

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO BADANIU PRZEWODU POKARMOWEGO GASTROSKOPIA

Imię i nazwisko:

Pesel:

1. Bezpośrednio po badaniu mogą wystąpić:

- odbijanie,
- uczucie wzdęcia

Odczucia te zwykle szybko ustępują. Są spowodowane powietrzem wdmuchiwanym do żołądka podczas badania.

2. Po badaniu może wystąpić niewielki ból gardła wywołany podrażnieniem podczas wprowadzania endoskopu. Ból może być odczuwalny nawet do kilka dni po badaniu.

3. **OKOŁO GODZINY PO BADANIU NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ POSIŁKÓW I PŁYNÓW** – jest to czas potrzebny do ustąpienia znieczulenia gardła. Nie należy również palić papierosów, ssać cukierków i żuć gumy.

4. Po godzinie od zakończenia badania można powrócić do normalnej diety i zażywać leki, chyba że lekarz zaleci inaczej.

5. Pobrano materiał do badania histopatologicznego (wycinki/polipy):

TAK*

NIE*

6. **Jeżeli podczas badania były pobierane wycinki lub usunięto polip:**

> należy wstrzymać się od spożywania gorących i ciężkostrawnych pokarmów w dniu badania,

> wyniki badania histopatologicznego do odbioru osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną 2 tygodnie po dacie przeprowadzonego badania w Pracowni Endoskopowej na II piętrze gab. 202: poniedziałek 11:00-14:00,

wtorek 9:00-14:00,

środa, czwartek, piątek 13:00-14:00

7. W przypadku gdy wystąpią: utrzymujące się lub narastające kłopoty z połykaniem, narastający ból gardła, kaszel lub brak tchu, ból brzucha lub klatki piersiowej, gorączka powyżej 38C, dreszcze, nudności, wymioty, nasilający się brak apetytu **należy zgłosić się do Izby Przyjęć MSWiA lub do najbliższego Oddziału Ratunkowego.**