

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Acenocoumarolum	tabletki podzielne	4mg	* 60 tabl.	4		0,00		
2	Acetazolamid	tabletki	250 mg	* 30 tabl.	2		0,00		
3	Aciclovirum	tabletki powlekane	200mg	* 30 tabl.	10		0,00		
4	Acidum acetylsalicylicum	tabletki powlekane dojelitowe	75mg	* 60 tabl.	170		0,00		
5	Acidum acetylsalicylicum	tabletki powlekane dojelitowe	150mg	* 60 tabl.	50		0,00		
6	Acidum acetylsalicylicum	tabletki	300mg	* 10 tabl.	6		0,00		
7	Acidum alendronicum	tabletki	70 mg	* 4 tabl.	2		0,00		
8	Acidum ascorbicum	krople doustne, roztwór	100 mg/ ml	op. 30 ml	2		0,00		
9	Acidum ascorbicum	tabletki powlekane	200 mg	* 50 tabl.	3		0,00		
10	Acidum ascorbicum	roztwór do wstrzykiwań	500mg/ 5 ml	* 5 amp.	220		0,00		
11	Acidum ascorbicum+Rutosidum	tabletki powlekane	100mg+25mg	* 125 tabl.	2		0,00		
12	Acidum folicum	tabletki	5mg	* 30 tabl.	75		0,00		
13	Acidum folicum	tabletki	15mg	* 30 tabl.	20		0,00		
14	Acidum tranexamicum	roztwór do wstrzykiw	500mg/5ml	* 5 amp.	200		0,00		
15	Adrenalinum hydrotartaricum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych lub dożerowo	1mg/ml	* 10 amp.	160		0,00		
16	Aesculinum+Lidocainum	żel doodbytniczy	50mg+5mg	op. 30g	2		0,00		
17	Aethylis chloridum	aerazol		fl. 70g	30		0,00		
18	Albumin humanum	roztw.do inf. dożylnych	200mg/ml	50 ml	100		0,00		
19	Albumin humanum	roztw.do inf. dożylnych	200mg/ml	10 ml	80		0,00		
20	Albumin humanum	roztw.do inf. dożylnych	200mg/ml	100 ml	500		0,00		
21	Alfacalcidolum	kapsułki miękkie	0,25mcg	* 100 kaps.	2		0,00		

22	Alkoholowy wyciąg z ziela ostróżeczki polnej i kwas octowy	płyn do stosowania na skórę owłosioną	96 g wyc.alkoh ziela ostróżki.+4 g 80% kwasu octowego	fl. 100g	20		0,00		
23	Allantoinum+Dexpanthenolum	maść	(20mg+50mg)/g	op. 30g	2		0,00		
24	Allopurinolum	tabletki	100mg	* 50 tabl.	50		0,00		
25	Allopurinolum	tabletki	300mg	* 50 tabl.	4		0,00		
26	Alprazolamum	tabletki	0,25mg	* 30 tabl.	60		0,00		
27	Alprostadilum	rozt.do wstrz.	0,5 mg/ml	* 5 amp.	1		0,00		
28	Alteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	* 1fiol..	20		0,00		
29	Alteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	* 1fiol..	40		0,00		
30	Alteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	* 1fiol..	35		0,00		
31	Aluminii acetotartras	tabletki	1g	* 6 tabl.	2		0,00		
32	Amantadinum	roztwór do infuzji	200mg/500ml	* 10 but.	6		0,00		
33	Amantadinum	kapsułki	100mg	* 50 kaps.	10		0,00		
34	Ambroxolum	tabletki	30mg	* 20 tabl.	2		0,00		
35	Amikacinum	roztwór do infuzji	2,5 mg/ml	10but. po 100 ml	10		0,00		
36	Amikacinum	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	0,25g/2ml	* 1 amp.	500		0,00		
37	Amikacinum	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	0,5g/2ml	* 1 amp.	500		0,00		
38	Amiloridum+ Hydrochlorothiazidum	tabletki	5mg+50mg	* 50 tabl.	2		0,00		
39	Amiloridum+ Hydrochlorothiazidum	tabletki	2,5mg+25mg	* 50 tabl.	2		0,00		
40	Anastrozol	tabl. powlekane	1 mg	* 28 tabl.	15		0,00		

41	Anidulafungin	inj.	0,1 g	1 fiol. + rozp. 30 ml	2		0,00		
42	Antazolinum	roztwór do wstrzykiwań	50mg/ml	* 10 amp.	5		0,00		
43	Antithrombin III	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego	500 j.m.	* 1 fiol.	10		0,00		
44	Antithrombin III	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego	1000 j.m.	* 1 fiol.	10		0,00		
45	Aqua pro iniectione	rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych	10 ml	*100 amp.	70		0,00		
46	Argenti nitras	krop.do oczu	0,01 g/ml	* 50 pipet.	40		0,00		
47	Atracuri besilas	r-r do wstrzykiwań i infuzji	10mg/ml	* 5 amp. a 5 ml	5		0,00		
48	Atropine	tabl.	0,25 mg	20 tabl.	2		0,00		
49	Atropini sulfas	roztwór do wstrzykiwań	0,5mg/ml	* 10 amp.	80		0,00		
50	Atropini sulfas	roztwór do wstrzykiwań	1mg/ml	* 10 amp.	15		0,00		
51	Baclofenum	tabletki	10 mg	* 50 tabl.	30		0,00		
52	Baclofenum	tabletki	25 mg	* 50 tabl.	35		0,00		
53	Barium sulfate	zaw.	1g / ml	200 ml	8		0,00		
54	Benfothiaminum, Pyridoxini hydrochl.	drażetki	100 mg	*30 draż.	2		0,00		
55	Crotamiton	płyn do stosowania na skórę	100 mg/ g	op. 100 g	2		0,00		
56	Benzylicylin	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	1 mln. j.m.	* 1 fiol.	20		0,00		
57	Benzylicylin	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	3 mln. j.m.	* 1 fiol.	20		0,00		
58	Betahistini dihydrochloridum	tabletki	24mg	* 30 tabl.	90		0,00		
59	Betahistinum	tabletki	8mg	* 30 tabl.	2		0,00		

60	Betamethasone + gentamiin sulphate	maść do stosow. na skórę	0,5 mg+1 mg/g	15 g	3		0,00	
61	Biperyden	tabletki	2 mg	* 50 tabl.	10		0,00	
62	Bisacodylum	czopki	10 mg	* 6 czop.	70		0,00	
63	Bisacodylum	tabletki dojelitowe	5mg	* 30 tabl.	20		0,00	
64	Bromhexinum	tabletki	8mg	* 40 tabl.	15		0,00	
65	Bromhexinum	syrop	4mg/5ml	fl. 120 ml.	2		0,00	
66	Budesonidum	zawiesina do inhalacji z nebulizatora	250 mcg/ 2 ml	* 20 amp./poj.	170		0,00	
67	Budesonidum	zawiesina do inhalacji z nebulizatora	1000 mcg/ 2 ml	* 20 amp./poj.	45		0,00	
68	Bupivacainum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ 10 ml	* 10 amp.	6		0,00	
69	Bupivacainum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ 4 ml	* 5 amp.	320		0,00	
70	Bupivacainum+Epinephrinum	roztwór do wstrzykiwań	(5mg+0,005mg) /ml – 20 ml	* 5 fiol.	25		0,00	
71	Buprenorphine	system transdermalny o czasie stosowania 3,5 4 dni	0,035 mg/1 h = 0,84 g/24 h	5 plastrów	120		0,00	
72	Buprenorphine	system transdermalny o czasie stosowania 3,5 4 dni	0,0525 mg/1 h = 1,26 g/24 h	5 plastrów	20		0,00	
73	Buprenorphine	system transdermalny o czasie stosowania 3,5 4 dni	0,07 mg/1 h = 1,68 g/24 h	5 plastrów	5		0,00	
74	Butylobromek hioscyny	roztwór do iniekcji	20mg/ml	* 10 amp.	50		0,00	
75	Butyloscopolaminum	czopki doodbytnicze	10mg	* 6 czop.	360		0,00	
76	Butyloscopolaminum	tabletki drażowane	10mg	* 30 draż.	2		0,00	
77	Calcii carbonas	kapsułki twarde	200mg Ca ²⁺	* 30 kaps.	30		0,00	
78	Calcii carbonas	kapsułki twarde	400mg Ca ²⁺	* 30 kaps.	120		0,00	
79	Calcii chloridum	roztwór do wstrzykiwań	670 mg/ 10 ml	* 10 amp.	100		0,00	
80	Calcii dobesilas	tabletki	250 mg	* 30 tabl.	2		0,00	

81	Calcii lactobionas+Acidum ascorbicum #	tabletki musujące	177 mg Ca2+ +60 mg vit. C	* 12 tabl.	2		0,00		
82	Canrenoate potassium	roztwór do wstrzyknięć	200 mg/ 10 ml	* 10 amp.	2		0,00		
83	Captoprilum	tabletki	12,5mg	* 30 tabl.	35		0,00		
84	Captoprilum	tabletki	25mg	* 30 tabl.	15		0,00		
85	Carbamazepinum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	* 50 tabl.	5		0,00		
86	Carbamazepinum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	400mg	* 30 tabl.	2		0,00		
87	Carbamazepinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	* 50 tabl.	2		0,00		
88	Carbo medicinalis	kapsułki/kaps. twarde	200 mg	* 20 kaps.	2		0,00		
89	Carbon Dioxide Absorbent	granulat		op. 4,5 kg/5 l	16		0,00		
90	Carvedilol	tabletki	6,25 mg	* 30 tabl.	50		0,00		
91	Carvedilol	tabletki	12,5 mg	* 30 tabl.	40		0,00		
92	Cefadroxył	kapsułki	500 mg	* 12 kaps.	2		0,00		
93	Cefotaximum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	1g	* 1 fiol.	200		0,00		
94	Ceftazidimum	proszek do sporządzenia roztw. do wstrzykiwań	1 g	* 1 fiol.	1250		0,00		
95	Ceftazidimum	proszek do sporządzenia roztw. do wstrzykiwań	2 g	* 1 fiol.	100		0,00		
96	Ceftriaxonum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	1g	* 1 fiol.	2000		0,00		

97	Ceftriaxonum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	2g	* 1 fiol.	3200		0,00		
98	Cefuroximum	proszek do sporządzenia roztw. lub zawiesiny do wstrzykiwań	750 mg	* 1 fiol.	200		0,00		
99	Cefuroximum	proszek do sporządzenia roztw. lub zawiesiny do wstrzykiwań	1,5 g	fiol.	1000		0,00		
100	Cefuroximum	tabl. powlekane	500 mg	* 10 tabl.	4		0,00		
101	Cerebrolysin	roztwór do wstrzyknięć	215,2 mg/ml – 10 ml	* 5 amp. 10 ml	10		0,00		
102	Cetirizinum	tabletki powlekane	10mg	* 30 tabl.	6		0,00		
103	Chamomillae anthodium #	zioło pojedyncze dozowane		* 30 torebek	80		0,00		
104	Chloramphenicolum	maść	20mg/g	op. 5g	35		0,00		
105	Chlorpromazini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	25 mg/ 5 ml	* 5 amp	2		0,00		
106	Chlorpromazini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ 2 ml	* 10 amp.	2		0,00		
107	Chlortalidone	tabl.	0,05 g	20 tabl.	2		0,00		
108	Cholecalciferol	kapsułki	25 mcg- 1000 j.m. Vit D	30 kaps..	150		0,00		
109	Cholecalciferol	krop;e doustne	15 000 j.m./ml	* 1 but. 15 ml	200		0,00		
110	Cholecalciferol #	kapsułki twist-off	400 j.m.	* 30 kaps.	20		0,00		
111	Ciclopiroxum	zawiesina	1%	20 g	2		0,00		
112	Cilazaprilum	tabletki powlekane	1mg	* 30 tabl.	2		0,00		
113	Cilazaprilum	tabletki powlekane	2,5mg	* 30 tabl.	2		0,00		
114	Ciprofloxacinum	tabletki powlekane	500mg	* 10 tabl.	50		0,00		
115	Ciprofloxacinum (monowodzian)	koncentrat do sporządzania	400 mg/ 200 ml	fl. 200 ml 20 szt.	55		0,00		
116	Ciprofloxacinum (monowodzian)	koncentrat do sporządzania	200 mg/ 100 ml	fl. 100 ml * 40 szt.	6		0,00		
117	Cisatracurium	r-r do wstrzykiwań i infuzji	2mg/ml	* 5 amp. a 5 ml	10		0,00		
118	Citalopram	tabletki powlekane	20 mg	* 28 tabl.	60		0,00		

119	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500mg	* 14 tabl.	50		0,00		
120	Clemastinum	roztwór do wstrzykiwań	2 mg/ 2 ml	* 5 amp.	20		0,00		
121	Clonazepamum	tabletki	0,5mg	* 30 tabl.	5		0,00		
122	Clonazepamum	tabletki	2 mg	* 30 tabl.	15		0,00		
123	Clonazepamum	roztwór do wstrzykiwań	1 mg/ 1 ml	* 10 amp.	25		0,00		
124	Clonidinum hydrochloricum	tabl.	0,075 mg	50 tabl.	10		0,00		
125	Clopidogrelum	tabletki powlekane	75mg	* 28 tabl.	25		0,00		
126	Clotrimazolum	krem	10mg/g	op. 20g	60		0,00		
127	Clotrimazolum	tabl. dopochwowe	100 mg	* 6 tabl.	15		0,00		
128	Codeinum+Sulfogaiacolum	tabletki	15mg+300mg	* 10 tabl.	30		0,00		
129	Cyanocobalaminum	roztwór do wstrzykiwań	1000 mcq/ 2 ml	* 5 amp.	30		0,00		
130	Dabigatran etexilate	kapsułki twarde	110 mg	*180 kaps.	8		0,00		
131	Dabigatran etexilate	kapsułki twarde	150 mg	*180 kaps.	4		0,00		
132	Dalteparin	roztwór do wstrzykiwań	2500 j.m./0,2 ml	10 ampułkostrzykawek z igłą	20		0,00		
133	Dalteparin	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m./0,2 ml	10 ampułkostrzykawek z igłą	40		0,00		
134	Deksmedetomidyna	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	0,1 mg/ml	5 amp. 2 ml	120		0,00		
135	Delphinum consolida	płyn do stosowania na skórę owłosioną	96 g wyc.alkoh ziała ostróżki.+4 g 80% kwasu octowego	fl. 100g	2		0,00		
136	Dexamethasone	aerazol	0,15 mg/1 ml	55 ml = 32,5 g	2		0,00		
137	Dexamethasonum	roztwór do wstrzykiwań	4mg/ml	* 10 amp.	260		0,00		
138	Dexamethasonum	roztwór do wstrzykiwań	8mg/2ml	* 10 amp.	150		0,00		
139	Dexamethasonum	tabletki	1mg	20 tabl.	20		0,00		
140	Diazepamum	tabletki powlekane	5 mg	* 20 tabl.	40		0,00		

141	Diazepamum	tabletki powlekane	2 mg	* 20 tabl.	5		0,00		
142	Diazepamum	roztwór do wstrzykiwań	5mg/ml	* 50 amp.	10		0,00		
143	Diclofenacum natricum	czopki doodbytnicze	100mg	* 10 czop.	2		0,00		
144	Diclofenacum natricum	roztwór do wstrzykiwań domięśniowych	75mg/3ml	* 5 amp.	4		0,00		
145	Digoxinum	tabletki	100mcq	* 30 tabl.	30		0,00		
146	Digoxinum	tabletki	250mcq	* 30 tabl.	5		0,00		
147	Digoxinum	roztwór do wstrzykiwań	0,25mg/ml	* 5 amp.	30		0,00		
148	Diltiazemum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	90mg	* 30 tabl.	2		0,00		
149	Diltiazemum	tabletki powlekane	60mg	* 60 tabl.	2		0,00		
150	Dimeticonum/Simeticonum	krople doustne	980mg/g	fl. 5 g	50		0,00		
151	Dimeticonum/Simeticonum	kapsułki	50/40mg	* 100 kaps.	30		0,00		
152	Dinoproston	żel dopochwowy	500mcg/3g	* 1 sztrz.	2		0,00		
153	Propofolum	emulsja do wstrzykiwań	10mg/ml	* 1 amp.-strz. 50 ml	150		0,00		
154	Dipropionian betametazonu + Gentamycyna + Klotrymazol.	maść	(0 5 mg + 10 mg + 1 mg)/g	op. 15 g	10		0,00		
155	Dobutaminum	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	250mg	* 1 fiol.	120		0,00		
156	Donepezili hydrochloridum	tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej	10 mg	* 28 tabl.	70		0,00		
157	Donepezili hydrochloridum	tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	* 28 tabl.	15		0,00		
158	Dopaminum	roztwór wlewu dożylnego	200 mg/ 5 ml	* 10 amp.	30		0,00		
159	Dorzolamide	krople do oczu	20 mg/ml	1 butelka 5 ml	6		0,00		
160	Doxazosinum	tabletki	4mg	* 30 tabl.	20		0,00		
161	Doxazosinum	tabletki	2mg	* 30 tabl.	2		0,00		
162	Doxepinum	kapsułki twarde	10mg	* 30 kaps	2		0,00		
163	Doxycyclinum	kapsułki twarde	100mg	* 10 kaps.	2		0,00		
164	Doxycyclinum	roztwór do infuzji	100 mg/ 5 ml	* 10 amp.	2		0,00		

165	Duloksetyna	tabletki dojlitowe	30 mg	* 28 tabl.	10		0,00		
166	Duloksetyna	tabletki dojlitowe	60 mg	* 28 tabl.	50		0,00		
167	Enalaprili maleas	tabletki	5mg	* 60 tabl.	2		0,00		
168	Enalaprili maleas	tabletki	10mg	* 60 tabl.	2		0,00		
169	Enalaprili maleas	tabletki	20mg	* 30 tabl.	1		0,00		
170	Ephedrinum	krople do nosa ,roztwór	10mg/g	fl. 10 g	2		0,00		
171	Ephedrinum hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych	25 mg/ 1 ml	* 10 amp.	60		0,00		
172	Eplerenon	tabl. powlekane	25 mg	* 30 tabl.	5		0,00		
173	Eplerenon	tabl. powlekane	50 mg	* 30 tabl.	5		0,00		
174	Ergotamini tartas	tabletki drażowane	1 mg	* 20 tabl.	2		0,00		
175	Escitalopram	tabletki powlekane	10 mg	* 28 tabl.	40		0,00		
176	Esmolol hydrochloride	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/10 ml	* 5 fiol.	5		0,00		
177	Estazolamum	tabletki	2mg	* 20 tabl.	50		0,00		
178	Etamsylatum	roztwór do wstrzykiwań	250 mg/ 2 ml	* 50 amp.	50		0,00		
179	Etamsylatum	tabletki	250mg	* 30 tabl.	50		0,00		
180	Etomidatum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ 10 ml	* 10 amp.	10		0,00		
181	Fenofibratum	kapsułki	267mg	* 30 kaps.	2		0,00		
182	Fenofibratum	tabl. powlekane	215mg	* 30 tabl.	4		0,00		
183	Fenoterol+Pratropium bromide	płyn	--	20 ml	130		0,00		
184	Fenoterolum	aerazol wziewny roztwór	100mcq/daw.	poj. 10 ml	2		0,00		
185	Fenpiverinum bromide+Metamizole sodium+Pitofenone	inj.	(500 mg+2 mg+0,02mg)ml	10 amp. 5 ml	2		0,00		
186	Fentanylum	roztwór do wstrzykiwań	0,1mg/2ml	* 50 amp.	60		0,00		
187	Fentanylum	roztwór do wstrzykiwań	0,5mg/10ml	* 50 amp.	20		0,00		
188	Ferri hydroxidum saccharum	roztwor do wstrzykiwan i infuzji	50 mg Fe III/ ml	* 1 fiol.- 10 ml	10		0,00		
189	Ferrous gluconate II	tabl. powlekane	23,2 mg Fe II	* 50 tabl.	5		0,00		

190	Ferrous sulphate	tabl. powlekane o przedł. uwalnianiu	80 mg Fe II	* 30 tabl.	25		0,00		
191	Ferrous sulphate +ascorbic acid	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	100 mg Fe II + 60 mg	* 50 tabl.	100		0,00		
192	Finasteridum	tabl. powlekane	5 mg	* 30 tabl.	25		0,00		
193	Fluconazolum	kapsuki	50mg	* 14 kaps.	10		0,00		
194	Fluconazolum	tabletki	100mg	* 7 tabl.	60		0,00		
195	Fluconazolum	roztwór do infuzji	2mg/ml	* 10 fl.- 50 ml	10		0,00		
196	Fluconazolum	roztwór do infuzji	2mg/ml	*10 fl. 100 ml	100		0,00		
197	Fludrocortisoni acetat +Gramicidinum+Neomycinum	krople do oczu i uszu,zawiesina	(1mg+0,025mg +2,5mg)/ml	fl. 5 ml	30		0,00		
198	Flumazenilum	roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg / 5 ml	* 5 amp.	2		0,00		
199	Folium Menthae #		2 g	* 30 sasz.	10		0,00		
200	Fondaparynuks	roztwór do wstrzykiwań	2,5 mg /0,5 ml	* 10 amp.- strz. 0,5 ml			0,00		
201	Formoteroli fumaras	proszek do inhalacji w kapsułkach	12mcg	* 60 kaps.	1		0,00		
202	Fosfamycin	granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej	3 g	1 torebka 8 g	1		0,00		
203	Furaginum	tabletki	50mg	* 30 tabl.	100		0,00		
204	Furosemidum	roztwór do wstrzykiwań	10mg/ml	* 50 amp.	160		0,00		
205	Furosemidum	tabletki	40mg	* 30 tabl.	80		0,00		
206	Gabapentinum	kapsułki twarde	100mg	* 100 kaps.	60		0,00		
207	Gabapentinum	kapsułki twarde	300mg	* 100 kaps.	70		0,00		
208	Gabapentinum	tabletki	600mg	* 100 tabl.	5		0,00		
209	Galantaminum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ 1 ml	* 10 amp.	25		0,00		
210	Gąbka hemostatyczna zawierająca ludzki fibrynogen i trombinę	Gąbka	5,5 mg.+ 2,0 j.m./ cm2	9,5x4,8 cm	10		0,00		
211	Gąbka hemostatyczna zawierająca ludzki fibrynogen i trombinę	Gąbka	5,5 mg.+ 2,0 j.m./ cm2	4,8x4,8 cm * 2 szt.	5		0,00		
212	Gąbka hemostatyczna zawierająca ludzki fibrynogen i trombinę	Gąbka	5,5 mg.+ 2,0 j.m./ cm3	4,8x4,8 cm zrolowany	6		0,00		

213	Gentamcinum	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	80mg/2ml	* 10 amp.	60		0,00		
214	Gentamcinum	krople do oczu	3mg/ml	fl. 5 ml	6		0,00		
215	Gliceroli suppositoria	czopki doodbytnicze	2 g	* 10 czop.	80		0,00		
216	Glucosum	roztwór do wstrzykiwań	2000 mg/ 10 ml	* 10 amp.	15		0,00		
217	Glucosum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	4000 mg/ 10ml	* 10 amp.	15		0,00		
218	Glyceroli trinitras	aerazol do stosowania podjęzykowego	0,4mg/dawkę	poj. 200 dawek	15		0,00		
219	Glyceroli trinitras	roztwór do wstrzykiwań	10mg/10ml	* 10 amp.	40		0,00		
220	Haloperidolum	krople doustne,roztwór	2mg/ml	fl. 10 ml	60		0,00		
221	Haloperidolum	tabletki	1mg	* 40 tabl.	12		0,00		
222	Haloperidolum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ 1 ml	* 10 amp.	40		0,00		
223	Heparinum	żel	250 j.m./g	op. 35 g	100		0,00		
224	Heparinum	roztwór do wstrzykiwań	25000 j.m./ 5 ml	* 10 fiol.	20		0,00		
225	Hydrochlorothiazidum	tabletki	12,5mg	* 30 tabl.	10		0,00		
226	Hydrochlorothiazidum	tabletki	25mg	* 30 tabl.	2		0,00		
227	Hydrocortisonum	krem	10mg/g	op. 15g	60		0,00		
228	Hydrocortisonum	tabletki	20mg	* 20 tabl.	5		0,00		
229	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum	aerazol do stosowania na skórę	(5mg+1,67mg) / ml	op. 55 ml	20		0,00		
230	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum	maść	(10mg+30mg) /g	op. 10 g	2		0,00		
231	Hydroxyzini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	50mg/ml	* 5 amp.	2		0,00		
232	Hydroxyzinum	tabletki powlekane	25mg	* 30 tabl.	120		0,00		
233	Hydroxyzinum	tabletki powlekane	10mg	* 30 tabl.	90		0,00		
234	Hydroxyzinum	syrop	2mg/ml	op. 200 ml	50		0,00		
235	Hymecromonum	tabletki	200mg	* 50 tabl.	4		0,00		
236	Ibuprofenum	kapsułki miękkie	200 mg	* 60 kaps.	50		0,00		

237	Imipenemum+Cilastatinum	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	500mg+500mg	* 10 fiol.	2000		0,00		
238	Indometacinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	75mg	* 25 tabl.	1		0,00		
239	Insulin Human neutral szybko i krótko działająca	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	* 1 fiol. 10 ml	50		0,00		
240	Ipratropii bromidum	aerozol wziewny,roztwór	20mcg/dawke inhalacyjną	op.* 200 dawek	1		0,00		
241	Ipratropii bromidum	płyn do inhalacji z nebulizatora	0,25mg/ml	fl. 20 ml	150		0,00		
242	Isosorbide mononitrate	tabl.o przedł.uwalnianiu	50 mg	* 30 tabl.	2		0,00		
243	Isosorbidi mononitras	tabl. o przedł. Uwalniaiu	75mg	* 30 tabl.	2		0,00		
244	Jopromid	roztwór do wstzyknięć	300 mg l/ml	* 10 fiol. 20 ml	10		0,00		
245	Kalii chloridum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu	315mg K+	* 100 kaps.	50		0,00		
246	Kalii chloridum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	391mg K+	* 30 tabl.	600		0,00		
247	Kalii chloridum	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	150 mg/ml – 20 ml	* 20 amp.	150		0,00		
248	Ketaminum	roztwór do wstrzykiwań	200 mg / 20 ml	* 5 fiol.	2		0,00		
249	Lacidipinum	tabl. powlekane	2 mg	* 28 tabl.	20		0,00		
250	Lacosamid	tabl. powlekane	50 mg	* 14 tabl.	2		0,00		
251	Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus rhamnosus #	kapsułki	2ml d CFU	* 60 kaps.	110		0,00		
252	Lactulosum	syrop	2,5g/5ml	fl. 150 ml	500		0,00		
253	Lamotriginum	tabletki	25 mg	* 30 tabl.	20		0,00		
254	Lamotriginum	tabletki	100 mg	* 30 tabl.	5		0,00		
255	Latanoprostum	krople do oczu	50 mcg/ml	* 1 but. 2,5 ml			0,00		
256	Lercanidipine	tabl. powl.	0,02 g	* 28 tabl.	4		0,00		

257	Lercanidipine	tabl. powl.	0,01 g	* 56 tabl.	30		0,00		
258	Levetiracetam	koncentrat do sporządzenia roztworu infuzyjnego	500 mg/5 ml	*10 fioł.	15		0,00		
259	Levetiracetam	tabletki powlekane	500 mg	* 50 tabl.	40		0,00		
260	Levetiracetam	tabletki powlekane	250 mg	* 50 tabl.	15		0,00		
261	Levothyroxinum natricum	tabletki	25mcq	* 50 tabl.	30		0,00		
262	Levothyroxinum natricum	tabletki	50mcq	* 50 tabl.	30		0,00		
263	Levothyroxinum natricum	tabletki	100mcq	* 50 tabl.	35		0,00		
264	Lewofloksacyna	tabl. powlekane	500 mg	* 10 tabl.	10		0,00		
265	Lidocainum	roztwór do wstrzykiwań	20mg/ml	* 5 fioł. 20 ml	10		0,00		
266	Lidocainum	aerozol,roztwór	0,1	op. 38g	20		0,00		
267	Lidocainum	roztwór do wstrzykiwań	10mg/ml	* 5 fioł. 20 ml	250		0,00		
268	Lidocainum	roztwór do wstrzykiwań	20mg/ml	* 10 amp. 2 ml	25		0,00		
269	Lidocainum	sterylny żel do cewnikowania	2% / 12,6 g/12 ml	*1 amp.-strz.	1800		0,00		
270	Linezolid	roztwór do infuzji;	2 mg/ml (600 mg/300 ml);	* 1 worków 300 ml	220		0,00		
271	Linezolid	tabl. powl.	0,6 g	10 tabl.	2		0,00		
272	Linii oleum virginale 3:1 20g Lanolina bezwodna Wazelina biała	maść	200 mg/g	op. 30g	20		0,00		
273	Lisinoprilum	tabletki	5mg	* 28 tabl.	2		0,00		
274	Lisinoprilum	tabletki	10mg	* 28 tabl.	5		0,00		
275	Loperamidi hydrochloridum	tabletki	2mg	* 30 tabl.	90		0,00		
276	Losartanum	tabletki powlekane	50mg	* 30 tabl.	20		0,00		
277	Magnesii hydroaspartas+Kalii hydroaspartas	tabletki	17mg.+54mg	* 50 tabl.	2		0,00		
278	Magnesii sulfas	roztwór do wstrzykiwań	200mg/ml	* 10 amp. 10 ml	80		0,00		
279	Makrogol 4000 64g Sodu siarczan bezw. 5,7g Sodu wodorowęglan 1,68g Sodu chlorek 1,46g Potasu chlorek 0,75g	proszek do sporządzania roztworu doustnego		* 4 sasz.	2		0,00		

280	Mebeverini hydrochloridum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu	200mg	* 30 kaps.	2		0,00		
281	Medroxyprogesteronum	tabletki	5mg	* 30 tabl.	2		0,00		
282	Meloxicam	tabletki	7,5 mg	* 20 tabl.	2		0,00		
283	Memantine hydrochloride	tabl. powlekane	10 mg	* 28 tabl.	130		0,00		
284	Meropenemum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,5 g	* 10 fiol.	2		0,00		
285	Meropenemum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1g	* 10 fiol.	180		0,00		
286	Metamizolum natricum	roztwór do wstrzykiwań	2,5 g/ 5 ml	* 5 amp.	1200		0,00		
287	Metamizolum natricum	tabletki	500mg	* 12 tabl.	10		0,00		
288	Metformini hydrochloridum	tabletki powlekane	1000mg	* 60 tabl.	20		0,00		
289	Metformini hydrochloridum	tabletki powlekane	500mg	* 60 tabl.	60		0,00		
290	Metformini hydrochloridum	tabletki powlekane	850mg	* 60 tabl.	60		0,00		
291	Metformini hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1000mg	* 60 tabl.	4		0,00		
292	Metformini hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500mg	* 60 tabl.	4		0,00		
293	Methotrexate	tabl.	0,0025 g	50 tabl.	2		0,00		
294	Methyldopum	tabletki	250mg	* 50 tabl.	40		0,00		
295	Methylprednisolonum	tabletki	4mg	* 30 tabl.	20		0,00		
296	Methylprednisolonum	proszek i rozp.do sporządzania rozt.do wstrzykiwań iv. i im.	40 mg	* 1 fiol.	10		0,00		
297	Methylprednisolonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500mg	* 1 fiol	20		0,00		

298	Methylprednisolonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000mg	* 1 fiol.	100		0,00		
299	Metoclopramidum	tabletki	10 mg	* 50 tabl.	10		0,00		
300	Metoclopramidum	roztwór do wstrzykiwań	10mg/2ml	* 5 amp.	260		0,00		
301	Metoprololum	roztwór do wstrzykiwań	5mg/5ml	* 5 amp.	35		0,00		
302	Metoprololum	tabletki	50mg	* 30 tabl.	50		0,00		
303	Metronidazolum	roztwór do infuzji	5mg/ml	* 40 poj. a 100 ml	30		0,00		
304	Metronidazolum	tabletki	250mg	* 20 tabl.	15		0,00		
305	Metronidazolum	tabl. dopochwowe	500mg	* 10 tabl.	2		0,00		
306	Mianserinum	tabletki powlekane	30mg	* 30 tabl.	10		0,00		
307	Mianserinum	tabletki powlekane	10mg	* 30 tabl.	20		0,00		
308	Midazolamum	tabletki powlekane	15mg	* 100 tabl.	10		0,00		
309	Midazolamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ 5 ml	* 10 amp.	30		0,00		
310	Midazolamum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/10 ml	* 5 amp.	200		0,00		
311	Mizoprostol	tabletki	0,2mg	* 30 tabl.	20		0,00		
312	Mometasonum	płyn do stosowania na skórę	1mg/g	op. 20 ml	2		0,00		
313	Mometasonum	maść	1mg/g	op. 50 g	10		0,00		
314	Morphini sulfas	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	* 10 amp.	250		0,00		
315	Morphini sulfas	roztwór do wstrzykiwań	20mg/ml	* 10 amp.	450		0,00		
316	Morphini sulfas	roztwór do wstrzykiwań	2 mg/2 ml	* 10 amp.	2		0,00		
317	Morphini sulfas	tabl.powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	* 60 tabl.	5		0,00		
318	Morphini sulfas	tabl.powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	* 60 tabl.	5		0,00		

319	Nadroparinum calcium	roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych	2850j.m a Xa/0,3ml	* 10 amp-strzyk	200		0,00		
320	Nadroparinum calcium	roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych	3800j.m a Xa/0,4ml	* 10 amp-strzyk	50		0,00		
321	Nadroparinum calcium	roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych	5700j.m a Xa/0,6ml	* 10 amp-strzyk	20		0,00		
322	Nadroparinum calcium	roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych	7600j.m a Xa/0,8ml	* 10 amp-strzyk	20		0,00		
323	Nalbuphine	roztwór do wstrzykiwań	20mg/2 ml	* 10 amp.	10		0,00		
324	Naloxonum	roztwór do wstrzykiwań	400 mcq/ 1 ml	* 10 amp.	15		0,00		
325	Naproxen	tabl.	250 mg	* 50 tabl.	2		0,00		
326	Naproxen	tabl.	500 mg	* 30 tabl.	6		0,00		
327	Naproxenum	żel	100 mg/g	op. 50 g	25		0,00		
328	Natamycinum	globulki dopochwowe	100mg	* 3 glob.	2		0,00		
329	Natamycinum+Hydrocortisonum+Neomycinum	krem	(10mg+10mg 3500I.U.)/g	op. 15g	10		0,00		
330	Natamycinum+Hydrocortisonum+Neomycinum	maść	(10mg+10mg 3500I.U.)/g	op.15g	10		0,00		
331	Natrii chloridum	roztwór do wlewu dożylnego	100mg/ml	* 100 amp.	35		0,00		
332	Natrii chloridum	roztwór do wstrzykiwań	9mg/ml	* 100 amp. 10 ml	300		0,00		
333	Natrii hydrocarbonas	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	84mg/ml	* 10 amp. 20 ml	45		0,00		
334	Natrii tetraboras	płyn do stosowania w jamie ustnej	200mg/ml	fl. 10g	600		0,00		
335	Nebivolol	tabletki	5 mg	* 28 tabl.	50		0,00		
336	Neomycinum	maść do oczu	0,5%	op. 3 g	80		0,00		

337	Neomycinum	tabletki	250 mg	* 16 tabl.	5		0,00	
338	Neomycinum	aerazol	6,8mg/ml	op. 55 ml	8		0,00	
339	Neostigmini methylsulfas	roztwór sdo wstrzykiwań	0,5mg/ml	* 10 amp.	120		0,00	
340	Nicergolinum	tabletki	10mg	* 30 tabl.	2		0,00	
341	Nifuroxazidum	tabletki powlekane	100mg	* 24 tabl.	6		0,00	
342	Nimodipinum	tabletki powlekane	30mg	* 100 tabl.	8		0,00	
343	Nimodipinum	roztwór do infuzji	10 mg/ 50 ml	* 1 but. - 50 ml	20		0,00	
344	Nitrendypinum	tabletki	10mg	* 30 tabl.	20		0,00	
345	Norepinephrinum	roztwór do wlewu dożylnego	4 mg/ 4 ml	* 5 amp.	450		0,00	
346	Norepinephrinum	roztwór do wlewu dożylnego	1 mg/ 1 ml	* 10 amp.	100		0,00	
347	Norfloxacinum	tabletki powlekane	400mg	* 20 tabl.	2		0,00	
348	Nystatinum	tabletki dojelitowe	500000j.m	* 16 draż.	2		0,00	
349	Nystatinum	granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej i do stosowania w jamie ustnej	100 000 j.m./ml	fl. 24 ml	80		0,00	
350	Ofloxacinum	krople do oczu	0,30%	1 pojemnik 5 ml	5		0,00	
351	Ofloxacinum	maść oczna	3 mg/g	* 3 g tuba	4		0,00	
352	Olanzapinum	tabletki	5mg	* 28 tabl	50		0,00	
353	Omeprazolom	kapsułki	20mg	* 28 kaps.	300		0,00	
354	Opipramolum	tabletki powlekane	50mg	* 20 tabl.	30		0,00	
355	Ornithinum	roztwór do wlewu dożylnego	5000 mg/ 10 ml	* 10 amp.	60		0,00	
356	Ornithinum+ cholinum #	tabletki	100 mg+ 35 mg	* 40 tabl.	6		0,00	
357	Oxazepamum	tabletki	10 mg	* 20 tabl.	30		0,00	
358	Oxycodone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,005 g	60 tabl.	4		0,00	
359	Oxycodone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,01 g	60 tabl.	4		0,00	

360	Oxytocin	roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych	5 j.m./ml	* 5 amp.	600		0,00		
361	Pancreatinum	kapsułki	25000j.m.	* 20 kaps.	40		0,00		
362	Pancreatinum	kapsułki	10000j.m.	* 50 kaps.	4		0,00		
363	Pancuronii bromidum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	4 mg/ 2 ml	* 10 amp.	2		0,00		
364	Papaverinum	roztwór do wstrzykiwań	20mg/ml	* 10 amp.	8		0,00		
365	Paracetamolum	tabletki powlekane	500mg	* 50 tabl.	220		0,00		
366	Paracetamolum	czopki	50 mg	* 10 czop.	2		0,00		
367	Paracetamolum	roztwór do infuzji	500 mg/50 ml	* 10 fiol.	5		0,00		
368	Paracetamolum	roztwór do infuzji	1000 mg/100 ml	* 10 fiol.	840		0,00		
369	Paracetamolum	czopki	250 mg	* 10 czop.	3		0,00		
370	Paroxetine	tabletki	20 mg	* 30 tabl.	10		0,00		
371	Pc30 v	płyn przeciwodleżyna		100 ml	16		0,00		
372	Pentoxifyllinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	600mg	* 20 tabl.	2		0,00		
373	Pentoxifyllinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	400mg	* 20 tabl.	2		0,00		
374	Pentoxifyllinum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	100 mg/5 ml	* 5 amp.	2		0,00		
375	Pentoxifyllinum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	300 mg/15 ml	* 10 amp.	2		0,00		
376	Perazinum	tabletki	25mg	* 20 tabl.	30		0,00		
377	Perazinum	tabletki	100mg	* 30 tabl.	5		0,00		
378	Pethidinum	roztwór do wstrzykiwań	100mg/2 ml	* 10 amp.	2		0,00		
379	Phenobarbitalum	tabletki	15mg	* 10 tabl.	2		0,00		
380	Phenylbutazonum	maść	50 mg	op. 30 g	5		0,00		
381	Phytomenadionum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/1 ml	* 10 amp.	320		0,00		

382	Phytomenadionum	tabletki drażowane	10mg	* 30 tabl.	2		0,00		
383	Piracetamum	roztwór do wstrzykiwań	1000 mg/ 5 ml	* 12 amp.	5		0,00		
384	Piracetamum	roztwór do wlewu dożylnego	12g/60ml	* 20 poj. a 60 ml	20		0,00		
385	Piracetamum	tabletki powlekane	1200mg	* 60 tabl.	2		0,00		
386	Płyn na odleżyny z olejkiem eukaliptusowym i jodłowym	płyn zew.	--	fl.-500 ml	120		0,00		
387	Prednisolonum hemisuccinas	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych	25 mg	*3 amp.	10		0,00		
388	Prednisolonum hemisuccinas	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych	50 mg	* 3 amp.	10		0,00		
389	Prednisonum	tabletki	5mg	* 20 tabl.	30		0,00		
390	Prednisonum	tabletki	20mg	* 20 tabl.	30		0,00		
391	Prep.złoż.(Talk+Solanum Tuberosum Starch+Zinc Oxide +Allantoin)	zasypka		op. 100 g	2		0,00		
392	Preparat zawierający bakterie stanow. fizjologiczną florę bakteryjną jelit w połączeniu z fruktooligosacharydami, do stosowania u niemowląt, smak #	saszetki 1,5g		* 10 sasz.	30		0,00		
393	Preparat złożony ziołowy o działaniu moczopędnym	tabletki drażowane		* 30 tabl.	4		0,00		
394	Progesteron	tabl. podjęzykowe	50mg	* 30 tabl.	2		0,00		
395	Progesteron	tabl. dopochwowe	50mg	* 30 tabl.	2		0,00		
396	Promazini hydrochloridum	drażetki/tabl. powlek.	25mg	* 60 tabl.	5		0,00		
397	Promazini hydrochloridum	drażetki/tabl. powlek.	50mg	* 60 tabl.	12		0,00		
398	Promazini hydrochloridum	drażetki/tabl. powlek.	100mg	* 60 tabl.	2		0,00		
399	Promethazinum	drażetki	10mg	* 20 draż.	2		0,00		

400	Propafenoni hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	3,5mg/ml	* 5 amp. 20 ml	4		0,00		
401	Propafenonum	tabletki powlekane	150mg	* 20 tabl.	4		0,00		
402	Propranololi hydrochloridum	tabletki	10mg	* 50 tabl.	5		0,00		
403	Propranololi hydrochloridum	tabletki	40mg	* 50 tabl.	2		0,00		
404	Pyridoxinum	tabletki	50mg	* 50 tabl.	2		0,00		
405	Quetiapinum	tabletki powlekane	25mg	* 30 tabl.	480		0,00		
406	Quetiapinum	tabletki powlekane	0,1 g	60 tabl.	10		0,00		
407	Ramiprilum	tabletki	10 mg	* 30 tabl.	50		0,00		
408	Ramiprilum	tabletki	2,5 mg	* 30 tabl.	100		0,00		
409	Ramiprilum	tabletki	5 mg	* 30 tabl.	180		0,00		
410	Rasagiline	tabletki	1 mg	* 28 tabl.	2		0,00		
411	Remifentanil	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	1 mg	* 5 fiol.	30		0,00		
412	Remifentanil	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	2 mg	* 5 fiol.	10		0,00		
413	Retinolum+Tocopherolum	kapsułki	30000j.m.+70 mg	* 30 kaps.	2		0,00		
414	Rifampicin	kapsułki	300 mg	* 100 kaps.	1		0,00		
415	Rifaximinum	tabletki powlekane	200mg	* 28 tabl.	25		0,00		
416	Risperidonum	tabletki powlekane	1mg	* 20 tabl.	12		0,00		
417	Risperidonum	tabletki powlekane	3mg	* 20 tabl.	5		0,00		
418	Rivaroxoban	tabl. powlekane	15 mg	*100 tabl.	15		0,00		
419	Rivaroxoban	tabl. powlekane	20 mg	*100 tabl.	16		0,00		
420	Rivastigmine	kapsułki twarde	1,5 mg	* 28 kaps.	5		0,00		
421	Rivastigmine	kapsuki twarde	3 mg	* 28 tabl.	20		0,00		
422	Rivastigmine	kapsuki twarde	4,5 mg	* 28 tabl.	2		0,00		
423	Rivastigmine	kapsuki twarde	6 mg	* 28 tabl.	15		0,00		
424	Rivastigmine	system transdermalnt TTS	4,6 mg/24 h	* 30 szt.	15		0,00		
425	Rivastigmine	system transdermalnt TTS	9,5 mg/24 h	* 30 szt.	10		0,00		

426	Rocuronii bromidum	roztwór do wstrzykiwań	100mg/10ml	* 10 fiol.	290		0,00		
427	Ropinirolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	* 28 tabl.	15		0,00		
428	Ropivacaine hydrochloride	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/10 ml	* 5 amp.	3		0,00		
429	Rosuvastatinum	tabl. powlekane	10 mg	* 30 tabl.			0,00		
430	Rosuvastatinum	tabl. powlekane	20 mg	* 30 tabl.	5		0,00		
431	Rosuvastatinum	tabl. powlekane	40 mg	* 30 tabl.	2		0,00		
432	Saccharomyces boulardii #	kaps.	0,25 g	20 kaps.	25		0,00		
433	Salbutamolum	roztwór do wstrzykiwań	0,5mg/ml	* 10 amp.	2		0,00		
434	Salbutamolum	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	* 20 amp. 2,5 ml	5		0,00		
435	Salbutamolum	roztwór do nebulizacji	2 mg/ml	* 20 amp. 2,5 ml	17,94		0,00		
436	Sertraline	tabletki powlekane	50 mg	* 28 tabl	220		0,00		
437	Simvastatinum	tabl. powlekane	20 mg	* 28 tabl.	35		0,00		
438	Simvastatinum	tabl. powlekane	40 mg	* 28 tabl.	5		0,00		
439	Spironolactonum	tabletki	25mg	* 100 tabl.	50		0,00		
440	Spironolactonum	kapsułki twarde	50mg	* 30 kaps.	2		0,00		
441	Spironolactonum	kapsułki	100mg	* 30 kaps.	2		0,00		
442	Sulfacetamidum natricum	krople do oczu	100mg/ml	op.2x5 ml	16		0,00		
443	Sulfamethoxazolum +Trimethoprimum	roztwór do infuzji	(80mg+16mg)/ml	* 10 amp.5 ml	180		0,00		
444	Sulfamethoxazolum +Trimethoprimum	tabletki	800mg+160mg	* 10 tabl.	25		0,00		
445	Sulfasalazinum	tabletki dojelitowe	500mg	* 50 tabl.	10		0,00		
446	Sulodexidum	roztwór do wstrzykiwań	300LSU/ml	* 10 amp.	2		0,00		
447	Sulpiridum	tabletki	50mg	* 24 kaps.	15		0,00		
448	Sulpiridum	tabletki	100mg	* 24 kaps.	2		0,00		
449	Suxamethonium	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	200mg	* 10 fiol.	10		0,00		

450	Tamsulosinum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu	0,4 mg	* 30 kaps.	15		0,00		
451	Telmisartan	tabletki	40 mg	* 28 tabl.	60		0,00		
452	Telmisartan	tabletki	80mg	* 28 tabl.	8		0,00		
453	Terlipressini acetat	roztwór do wstrzykiwań	0,2 mg/ml	* 5 fiolek 5 ml	2		0,00		
454	Testy paskowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi do glukometrów	paski testowe do glukometru		* 50 szt.	900		0,00		
455	Theophyllinum	roztwór do wstrzyknięć	200 mg/ 10 ml	* 5 amp.	150		0,00		
456	Thiamazolum	tabletki powlekane	20mg	* 50 tabl.	2		0,00		
457	Thiamine	tabl.	0,025 g	50 tabl. blister	8		0,00		
458	Ticagrelor	tabl. powl.	0,09 g	*56 tabl.	2		0,00		
459	Ticlopidinum	tabletki powlekane	250mg	* 20 tabl.	2		0,00		
460	Tiotropii bromidum	proszek do inhalacji w kapsułkach twardej	18 mcg	* 30 kaps.	2		0,00		
461	Tolperisonum	tabletki powlekane	150mg	* 30 tabl.	5		0,00		
462	Tolperisonum	tabletki powlekane	50mg	* 30 tabl.	5		0,00		
463	Topiramate	tabletki	25 mg	* 28 tabl.	5		0,00		
464	Torasemide	tabletki	5 mg	* 30 tabl.	180		0,00		
465	Tramadoli hydrochloridum+ paracetamol	tabletki powlekane	37,5mg+325mg	* 30 tabl.	110		0,00		
466	Tramadolum	roztwór do wstrzykiwań	50mg/ml	* 5 amp.	70		0,00		
467	Tramadolum	roztwór do wstrzykiwań	100mg/2ml	* 5 amp.	90		0,00		
468	Tramadolum	kapsułki	50mg	* 20 kaps.	40		0,00		
469	Tramadolum	krople doustne	100 mg/ml	op. 10 ml	5		0,00		
470	Trandolaprilum	kapsułki twarde	0,5mg	* 28 kaps.	2		0,00		
471	Trazodone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,075 g	30 tabl.	130		0,00		
472	Trazodone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,15 g	20 tabl.	8		0,00		

473	Tuberculic vaccine	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do podania dopęcherzowego - system zamknięty	2x108-3x109 żywych pratków BCG	1 fiol. + rozp. 50 ml	100		0,00		
474	Urapidilum	roztwór do wstrzykiwań	25mg/5ml	* 5 amp.	140		0,00		
475	Valsartanum	tabletki powlekane	80mg	* 28 tabl.	50		0,00		
476	Valsartanum	tabletki powlekane	160mg	* 28 tabl.			0,00		
477	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	tabletki powlekane	160mg+25mg	* 28 tabl.	2		0,00		
478	Venlafaxinum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde	75mg	* 28 kaps.	100		0,00		
479	Venlafaxinum	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde	37,5 mg	* 28 kaps.	5		0,00		
480	Verapamili hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	240mg	* 20 tabl.	1		0,00		
481	Verapamili hydrochloridum	tabletki powlekane	40mg	* 20 tabl.	2		0,00		
482	Verapamili hydrochloridum	tabletki powlekane	80mg	* 20 tabl.	1		0,00		
483	Verapamili hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	120mg	* 40 tabl.	1		0,00		
484	Vinpocentinum	roztwór do wstrzykiwań	5mg/ml	* 10 amp.	2		0,00		
485	Vinpocentinum	tabletki	5mg	* 50 tabl.	4		0,00		
486	Vitamin B-complex	tabletki drażowane	--	50 tabl. = 2 blistry	15		0,00		
487	Voriconazole	tabl. powlekane	200 mg	* 30 tabl.	5		0,00		
488	Voriconazole	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	200 mg	* 1 fiol.	240		0,00		
489	Warfarinum natricum	tabletki	3mg	* 100 tabl.	5		0,00		
490	Warfarinum natricum	tabletki	5mg	* 100 tabl.	5		0,00		

491	Wodny roztwór ponadtlenków zawierający 40 ppm kwasu podchlorowego i 40 ppm pdchlorynu sodu	płyn		990 ml	10		0,00		
492	Xylometazolini hydrochloridum	krople do nosa,roztwór	1mg/ml	op. 10 ml	2		0,00		
493	Zolpidem	tabl. powlekane	10 mg	* 20 tabl.	2		0,00		
494	Zopiclonum	tabletki powlekane	7,5mg	* 20 tabl.	6		0,00		
							-		

suplement diety/srodek spożywczy specj. przezn. medycznego

* poz. 454 Testy paskowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi do glukometrów – do oferowanych testów paskowych wymagane jest dostarczenie kompatybilnych glukometrów oraz płynów kontrolnych w ilościach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie glukometrów przez rok czasu (zgodnie z zaleceniami producenta). Glukometry do których zamawiane są testy paskowe muszą spełniać wymogi normy ISO 1597:2003 oraz wykazywać dokładność pomiarów na poziomie min. 95% wyników w strefie A (analiza siatki błędów według Parkesa z wartościami referencyjnymi uzyskanymi z analizatora YSI 2300 Glucose Analyzer). Menu i instrukcja obsługi glukometrów w języku polskim

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 - Leki kardiologiczne i inne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Tianeptinum	tabl.powlek.	12,5mg	* 108 tabl.	6		-		
2	Trimetazidinum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	35mg	* 90 tabl.	6		-		
3	Perindoprilum	tabletki powlek.	10mg	* 90 tabl.	6		-		
4	Perindoprilum	tabletki powlek.	5mg	* 90 tabl.	20		-		
5	Indapamidum	tabletki powlekane o powolnym uwalnianiu	1,5mg	* 108 tabl.	8		-		
6	Gliclazidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60mg	* 90 tabl.	6		-		
7	Perindoprilum + amlodypinum	tabletki	5mg+5mg	* 90 tabl.	4		-		
8	Perindoprilum + amlodypinum	tabletki	10mg+10mg	* 90 tabl.	4		-		
9	Piribedilum	tabletki	50 mg	* 30 tabl.	4		-		
10	Peridopril argininum+indapamid	tabletki	5 mg/1,25 mg	* 90 tabl.	4		-		
11	Iwabradyna	tabletki	5 mg	* 112 tabl.	4		-		
12	Iwabradyna	tabletki	7,6 mg	* 112 tabl.	4		-		
13	Peryndopryl +Indapamid +Amlodypina	tabl. powl.	5 mg+ 1,25 mg + 10 mg	* 90 tabl.	4		-		
14	Peryndopryl +Indapamid +Amlodypina	tabl. powl.	5 mg+ 1,25 mg + 5 mg	* 90 tabl.	4		-		
15	Indapamidum + Amlodipinum	tabl. powl.	1,5 mg + 5 mg	* 90 tabl.	4		-		
						RAZEM	-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 - Antybiotyki i inne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Acetylcysteinum	roztwór do wstrzykiwań dożylnych	300mg/3 ml	* 5 amp.	80		-		
2	Acetylcysteine	kaps.	0,2 g	20 kaps.	30		-		
3	Acetylcysteinum	tabletki musujące	600 mg	*10 tabl.	4		-		
4	Amlodipinum	tabletki	5mg	* 30 tabl.	170		-		
5	Amlodipinum	tabletki	10mg	* 30 tabl.	25		-		
6	Amoksylicynum + Acidum clavulanicum	tabl. powlekane	625 mg	* 14 tabl.	2		-		
7	Amoxicillinum	tabletki	1g	* 16 tabl. powl.	8		-		
8	Amoxicillinum	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej	0,250g/5ml	60 ml	4		-		
9	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum	proszek do sporządzania roztw. do wstrzykiwań i infuzji	1g + 0,2g	* 5 fiol.	160		-		
10	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum	tabl. powlekane	1000 mg	* 14 tabl.	40		-		
11	Atorvastatin	tabletki powlekane	20mg	* 30 tabl.	220		-		
12	Atorvastatin	tabletki powlekane	40 mg	* 30 tabl.	220		-		
13	Bisoprolol	tabl. powl.	0,00125 g	*30 tabl.	10		-		
14	Bisoprolol	tabl. powl.	0,0025 g	*30 tabl.	20		-		
15	Bisoprololum	tabletki powlekane	5mg	* 30 tabl.	140		-		
16	Bisoprololum	tabletki powlekane	10mg	* 30 tabl.	5		-		
17	Cefazolinum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji	1g	* 10 fiol.	300		-		
18	Filgrastym	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	30 mln j.m./0,5 ml	* 5 amp.-strz. 0,5 ml	5		-		
19	Clindamycinum	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	300 mg/ 2 ml	* 5 amp.	100		-		
20	Clindamycinum	kapsułki	300 mg	* 16 kaps.	10		-		
21	Ferri hydroxidum saccharum	roztwór do wstrzyknięć dożylnych	100 mg Fe3+/ 5ml	* 5 amp.	60		-		

22	Ferric oxide polymaltose complex	roztwór do wstrzyknięć domięśniowych	100 mg Fe III/2ml	50 amp.	6		-			
23	Ketoprofen	tabletki	100 mg	* 30 tabl.	50		-			
24	Ketoprofenum	roztwór do wstrzykiwań IV i IM	50mg/ml	* 10 amp.	350		-			
25	Metoprolol succinate	tabl.o kontrolowanym uwalnianiu	23,75 mg	* 30 tabl.	50		-			
26	Metoprolol succinate	tabl. o kontrolowanym uwalnianiu	47,5 mg	* 30 tabl.	150		-			
27	Metoprolol succinate	tabl.o kontrolowanym uwalnianiu	95 mg	* 30 tabl.	40		-			
28	Pantoprazolum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	40mg	* 10 fiol.	380		-			
29	Pantoprazolum	tabletki dojelitowe	40mg	* 56 tabl.	180		-			
30	Piperacilinum+Tazobactamum	liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych	4g+0,5g	* 10 butelka	400		-			
31	Pregabaline	tabletki	75 mg	*56 tabl.	70		-			
32	Tizanidine	tabletki	4 mg	*30 tabl.	50		-			
33	Vancomycinum	proszek do sporz. r-ru do infuzji oraz podanie per os	1g	* 1fiol..	1200		-			
34	Vancomycinum	proszek do sporz. r-ru do infuzji oraz podanie per os	0,5g	* 1fiol..	200		-			
RAZEM								-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.II

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Acidum valproicum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	400mg/ 4 ml	* 1 fiol.+rozp.	250		-		
2	Adenosine	rozt. do wstrzyk. dożylnych	3mg/ml	* 6 fiol – 2 ml	4		-		
3	Amiodarone HCL	rozt. do wstrzyk. dożylnych	50mg/ml	* 6 amp.	100		-		
4	Amiodarone HCL	tabletki	200 mg	* 30 tabl.	12		-		
5	Calcium polystyrene sulfonate	proszek i	2 g Ca 2+/ 15	300 g	4		-		
6	Clorazepate dipotassium	kapsułki	5 mg	* 30 kaps.	30		-		
7	Dikalii clorazepas	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	20mg/2 ml	* 5 fiol.+rozp.	30		-		
8	Enoxaparinum natrium	roztwór do wstrzykiwań	100mg/ml	* 10 amp.-strzyk.	50		-		
9	Enoxaparinum natrium	roztwór do wstrzykiwań	20mg/0,2ml	* 10 amp.-strzyk.	60		-		
10	Enoxaparinum natrium	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,4ml	* 10 amp.-strzyk.	1250		-		
11	Enoxaparinum natrium	roztwór do wstrzykiwań	60mg/0,6ml	* 10 amp.-strzyk.	200		-		
12	Enoxaparinum natrium	roztwór do wstrzykiwań	80mg/0,8ml	* 10 amp.-strzyk.	120		-		
13	Fluoxetine	tabletki	20 mg	* 30 tabl.	10		-		
14	Glimepiride	tabletki	1 mg	* 30 tabl.	2		-		
15	Glimepiride	tabletki	2 mg	* 30 tabl.	5		-		
16	Glimepiride	tabletki	3 mg	* 30 tabl.	2		-		
17	Glimepiride	tabletki	4 mg	* 30 tabl.	2		-		
18	Isosorbide mononitrate	tabletki	10 mg	* 60 tabl.	2		-		
19	Isosorbide mononitrate	tabletki	20 mg	* 60 tabl.	2		-		
20	Isosorbide mononitrate	tabl. o przedł. działaniu	60 mg	* 30 tabl.	2		-		
21	Isosorbide mononitrate	tabl. o przedł. działaniu	100 mg	* 30 tabl.	2		-		
22	Lwofloksacyna	roztwór do infuzji	00 mg / 100 r	* 1 fl.	100		-		
23	Natrii valproasicum	tabl. o przedłużonym działaniu	300 mg	* 30 tabl.	200		-		
24	Natrii valproasicum	tabl. o przedłużonym działaniu	500 mg	* 30 tabl.	120		-		
25	Natrii valproasicum	syrop	288,2 mg/5 r	* op.-150 ml	20		-		
26	Teicoplanin	subst. liofilizowana	200 mg	1 fiol.+amp. rozp.	10		-		
27	Teicoplanin	subst. liofilizowana	400 mg	1 fiol.+amp. rozp.	10		-		
28	Tiapridum	tabletki	100 mg	* 20 tabl.	160		-		
29	Insulinum glulisine	wstrzykiwacze jednorazowe	300 j.m./ 3 ml	* 5 wstrzykiw.	2		-		
30	Insulinum glargine	wstrzykiwacze jednorazowe	300 j.m./ 3 ml	* 5 wstrzykiw.	10		-		

31	Insulinum lisprum	wstrzykiwacze jednorazowe	301 j.m./ 3 ml	* 10 wstrzykiw.	8		-		
32	Insulinum glargine	wstrzykiwacze jednorazowe	300 j.m./ ml 1,5 ml	* 10 wstrzykiw.	8		-		
33	Phenobarbital	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	40 mg	* 1 fiol.+rozp.	30		-		
RAZEM							-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5 - Immunoglobuliny

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Immunoglobulinum humanum	roztw.do inf. dożylnych	1,0 g/10 ml	* 1 fl. 25 ml	10		-		
2	Immunoglobulinum humanum	roztw.do inf. dożylnych	1,0 g/10 ml	* 1 fl. 200 ml	20		-		
3	Immunoglobulinum humanum	roztw.do inf. dożylnych	1,0 g/10 ml	* 1 fl. 50 ml	30		-		
4	Immunoglobulinum humanum	roztw.do inf. dożylnych	1,0 g/10 ml	* 1 fl. 10 ml	20		-		
						RAZEM	-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 6 - Anestetyki wziewne, preparaty żywieniowe

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Desfluranum	plyn wziewny		* 6 but. .240ml	2		-		
2	Płyn wieloelektrolitowy buforowany prep.złożony	roztwór do infuzji	526 mg chlorku sodu, 37 mg chlorku potasu, 30 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 368 mg trójwodnego octanu sodu, 502 mg glukonianu sodu/ 100 ml. ph 7,4, osmolarność i 295 mOsm/l	* 1 worek 500 ml	200		-		
3	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	worki 3 komorowe zawierające 80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego, i azotu min 9 g/L ,energia całkowita 1000-1100 kcal, stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 93	worki trójkomorowe	* 1 worek o poj. ok. 1000 ml	420		-		

4	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	worki 3 komorowe zawierające 80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego, i azotu min 13,5 g/L ,energia całkowita 1550-1600 kcal, stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 93	worki trójkomorowe	* 1 worek o poj. ok. 1500 ml	30			-	
5	Preparat witaminowy – połączenie wszystkich witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach (z wyjątkiem wit. K).Witaminy: A,B1, B2, B6, B12,C,D,E, kwas pantotenowy,nikotynamid,biotyna, kwas foliowy. PH – 5,9.	liofilizat do przygotowania roztworu do podawania pozajelitowego (iv. lub im.).	750 mg	* 10 fiol.	50			-	
6	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów do żywienia pozajelitowego noworodków przedwcześnie urodzonych	Worki 3 komorowe 300 ml zawierają: 50% roztw. Glukozy- 80 ml, 5,9% roztw. Aminokwasów z elektrolitami- 160 ml, 12,5% emulsja tłuszczowa- 60 ml	worki trójkomorowe	* 10 worków o poj. ok. 300 ml	4			-	
7	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	worki 3 komorowe zawierające 80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego, i azotu min 12 g/L ,energia całkowita ok. 620 kcal, stosunek energii pozabiałkowej do azotu 53	worki trójkomorowe	* 1 worek o poj. ok. 650 ml	30			-	
RAZEM								-	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 7 - Preparaty przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Prothrombin complex (human)	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	500 j.m. czynnika IX, 220–760 j.m. czynnika II, 180–480 j.m. czynnika VII, 360–600 j.m. czynnika X, 140–620 j.m. białka C, 140–640 j.m. białka S)	1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. 20 ml + 1 igła dwustronna + 1 igła z filtrem	10		-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 8 - Immunoglobuliny specyficzne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Immunoglobulins Ig Antii B (typu Hepatect)	rozt. do wstrzyk. dożylnych	2 ml	* 1 amp.fl.	15		-		
2	Glucosum	roztwór	30%	* 100 amp.	40		-		
						RAZEM	-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 9 - Insuliny i inne produkty lecznicze

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Aciclovirum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	250mg	* 10 fiol.	60		-		
2	Acidum salicylicum +Flumetasonum	maść	(30mg+0,2mg)/g	op. 15g	2		-		
3	Acidum thiocticum	roztwór do infuzji	600 mg/50 ml	* 10 fiol.	4		-		
4	Acidum ursodeoksycholicum	kapsułki	300 mg	* 50 kaps.	10		-		
5	Acidum valproicum	kapsułki miękkie	150mg	* 100 tabl.	2		-		
6	Ambenonium chloride	tabl.	0,01 g	50 tabl.	2		-		
7	Amitriptylini hydrochloridum	tabletki powlekane	10mg	* 60 tabl. powlek	40		-		
8	Amitriptylini hydrochloridum	tabletki powlekane	25mg	* 60 tabl. powlek	10		-		
9	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum	proszek do sporządzania roztw. do wstrzykiwań i infuzji	2 g + 0,2g	* 1 fiol.	40		-		
10	Ampicillinum	proszek do sporz. r-ru do wstrzykiwań	500mg	* 1 fiol.	700		-		
11	Ampicillinum	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	1g	* 1 fiol.	2800		-		
12	Ampicillinum+Sulbactamum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych	1000mg+500mg	* 1 fiol.	50		-		
13	Apixaban	tabl. powl.	5 mg	56 tabl.	30		-		
14	Benserazidum+Levodopum	kapsułki	12,5mg+50 mg	* 100 kaps.	40		-		
15	Benserazidum+Levodopum	kapsułki	25mg+100mg	* 100 kaps.	60		-		
16	Benserazidum+Levodopum	kapsułki	50mg+200mg	* 100 kaps.	5		-		
17	Benserazidum+levodopum(HBS)	kapsułki	25mg+100mg	* 100 kaps.	20		-		
18	Betaksolol	krople do oczu	2,5 mg/ml	*1 op-5 ml	10		-		
19	Betamethasone	roztwór do wstrzyknięć	4 mg /1 ml	* 1 amp.	20		-		
20	Betaxolol hydrochloride	tabl. powlekane	20 mg	* 28 tabl.	2		-		
21	Bromocriptini mesilas	tabletki	2,5 mg	* 30 tabl.	5		-		
22	Budesonidum	proszek do inhalacji	100mcg/daw. inh.	op. 200 daw.	1		-		
23	Calcii gluconas	roztwór do wstrzykiwań	1000 mg/10 ml	* 10 amp.	10		-		

24	Carbetocinum	roztwór do wstrzyknięć	100 mcg/ml	* 5 amp.	120		-		
25	Chlorprothixeni hydrochloridum	tabletki powlekane	15mg	* 50 tabl.	2		-		
26	Chlorprothixeni hydrochloridum	tabletki powlekane	50mg	* 50 tabl.	1		-		
27	Clarytromycinum	proszek do sporządzania roztworu do infuzji;	500 mg-20 ml	* 1 fiol.	100		-		
28	Cloxacillinum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	1 g	* 1 fiol.	400		-		
29	Cloxacillinum	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	2 g	* 1 fiol.	100		-		
30	Colchicine	draż./tabl. powl.	0,5 mg	20 draż./tabl. powl.	5		-		
31	Colistimethatum natricum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych	1000000j.m	* 20 fiol.	40		-		
32	Collagenasun	maść do stosow. na skórę	1,2 j.m./ g	20 g	120		-		
33	Desmopresyna	liofilizat doustny	60 mcg	* 30 dawek	6		-		
34	Dexketoprofen	inj.	0,05 g/2 ml	5 amp.	20		-		
35	Dexpanthenolum	żel do oczu	50 mg/g	10 g	40		-		
36	Dinoprost	roztwór do iniekcji	5mg/ml	* 5 amp.	2		-		
37	Diosmectite	proszek do przygotowania zawiesiny doustnej	3 g,	* 30 sasz.	20		-		
38	Drotaverine h/chloride	roztwór do wstrzykiwań	20mg/ml	* 5 amp.	200		-		
39	Drotaverine h/chloride	tabletki	40 mg	* 20 tabl.	30		-		
40	Drotaverine h/chloride	tabletki	80 mg	* 20 tabl.	20		-		
41	Empagliflozyna	tabletki powlekane	10 mg	* 30 tabl.	10		-		
42	Escherichia coli +Hydrocortisonum	czopki doodbytnicze	5mg	* 10 czop.	60		-		
43	Glucagonum	ampułkostrzykawka	1mg	* 1 amp.-strzyk.	2		-		
44	Hydrocortisoni butyras	krem	1mg/g	op. 15g	4		-		
45	Hydrocortisonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych	25 mg	* 5 fiol.+rozp.	2		-		
46	Hydrocortisonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych	100mg	* 5 fiol.+rozp.	240		-		
47	Insulin aspart #	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	10 * 3 ml	30		-		
48	Insulin aspart/Insulin aspart krystaliczna z protaminą w stosunku 30/70	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	10 * 3 ml	10		-		
49	Insulin aspart/Insulin aspart krystaliczna z protaminą w stosunku 50/50	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	10 * 3 ml	5		-		
50	Insulin degludec	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 * 3 ml wstrzykiwacz	4		-		

51	Insulin degludec/aspart 70/30	roztwór do wstrzykiwań	101 j.m./ ml	5 * 3 ml wkład	4		-	
52	Insulin detdmir	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	10 * 3 ml	2		-	
53	Insulin Human neutral szybko i krótko działająca	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	10 * 3 ml	10		-	
54	Insulin human/izofanowa, o srednio długim czasie działania #	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 * 3 ml	15		-	
55	Itopryd chloride	tabletki powlekane	50 mg/g	* 40 tabl.	21,6		-	
56	Kandesartan	tabletki	16 mg	* 56 tabl.	18		-	
57	Kompleksu osseiny i hydroksyapatytu	tabletki	830 mg	* 40 tabl.	20		-	
58	Latanoprostu+Tymololu	krople do oczu	0,05mg+5 mg/ml	*1 op.-2,5 ml	5		-	
59	Lidocainum	maść doodbytnicza	50 mg/g	* 1 op.-25 g + aplikator	25		-	
60	Lidocainum	żel typ U	20mg/g	op. 30g	520		-	
61	Linagliptyna	tabletki powlekane	5 mg	* 28 tabl.	70		-	
62	Mesalazinum	tabl.powlekane dojelitowe	500mg	* 100 tabl.	10		-	
63	Methylthionium Chloride	roztwór do wstrzykiwań	0,01g/2 ml	* 5 amp.	20		-	
64	Metronidazol/chloroquinaldol	tabl. dopochwowe	250 mg+100 mg	10 tabl.	4		-	
65	Metronidazolom	żel	10mg/g	15 g	10		-	
66	Mieszanę nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholinę, chlorki wapnia, potasu i magnezu	maść hemostatyczna		30 g w tubie z aplikatorem donosowym	15		-	
67	Mirtazapina	tabletki powlekane	30 mg	* 30 tabl.	30		-	
68	Natrii dihydrophosphas +Natrii hydrophosphas	płyn doodbytniczny	(14g+5g)/10 0ml	fl. 150 ml	200		-	
69	Nystatinum	tabl. dopochwowe	100 000j.m	*10 tabl.	2		-	
70	Oksybutynina	tabletki	5 mg	* 30 tabl.	2		-	
71	Ondansetron	roztwór do wstrzykiwań	8 mg / 4 ml	* 5 amp.	20		-	
72	Ondansetron	roztwór do wstrzykiwań	4 mg / 2 ml	* 5 amp.	60		-	
73	Pramipexol	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,26 mg/0,52 mg/1,05 mg;	21 tabl. [7 tabl. 0,26 mg + 7 tabl. 0,52 mg + 7 tabl. 1,05 mg]	2		-	

74	Preparat zawierający kwas cytrynowy + magnez (tlenek magnezu) + pikosiarżan sodu	proszek do sporz. roztworu doustnego	10 mg pikosiarżanu sodu, 3,5 g tlenku magnezu lekkiego, 10,97 g kwasu cytrynowego bezwodnego, 195 mg potasu	* 50 saszetek	10			-	
75	Propofolum	emulsja MCT/LCT do wstrzykiwań lub do infuzji	10mg/ml	* 5 amp. 20 ml	1800			-	
76	Pyridostigminum	drażetki	60mg	* 150 draż.	3			-	
77	Riluzole	tabl. powł.	0,05 g	56 tabl.	3			-	
78	Sakubitryl + walsartan	tabletki powlekane	97 mg/103 mg	* 56 tabl.	4			-	
79	Sakubitryl + walsartan	tabletki powlekane	49 mg/51mg	* 56 tabl.	4			-	
80	Sakubitryl + walsartan	tabletki powlekane	24 mg/26 mg	* 28 tabl.	4			-	
81	Sevofluranum *	plyn wziewny		op .250ml	60			-	
82	Silver sulfathiazole	krem	20mg/g	op. 40g	40			-	
83	Somatostatin	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	3 mg	* 1 amp.	10			-	
84	Sotalolum	tabletki	40 mg	* 60 tabl.	2			-	
85	Sotalolum	tabletki	80 mg	* 30 tabl.	2			-	
86	Sugammadeks	roztwór do wstrzykiwań	200 mg / 2 ml	* 10 fiol.	3			-	
87	Surfactant	zawiesina do stosowania dotchawicze i dooskrzelowe	120 mg/1,5 ml	* 2 fiol.	1			-	
88	Theophyllinum	kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	* 30 kaps.	5			-	
89	Theophyllinum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	* 50 tabl.	8,8			-	
90	Thiamazolom	tabletki	5mg	* 50 tabl.	25			-	
91	Thiethylperazinum	czopki doodbytnicze	6,5mg	* 6 czop.	60			-	
92	Thiethylperazinum	tabletki powlekane	6,5mg	* 50 tabl.	8			-	
93	Thiopental sodium	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 g	* 10 fiol.	50			-	
94	Torasemidum	inj.	0,02 g/4 ml	5 amp.	40			-	
95	Trimebutyna	tabletki	100 mg	* 100 tabl.	2			-	
96	Unigel	żel		30 g	2			-	

97	Zofenopril	tabletki powlekane	7,5 mg	* 28 tabl.	4		-		
98	Zofenopril	tabletki powlekane	30 mg	* 28 tabl.	4		-		
RAZEM							-		

* poz. 81 – Sevofluranum , ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania do którego każda butelka jest fabrycznie wyposażona we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające bezpieczne i bezpośrednie (tj. bez żadnych dodatkowych nakręcanych elementów) napełnianie parownika.

poz. 47 i 54 oferowane preparaty w tych pozycjach powinny pochodzić od jednego producenta ze względu na możliwości bezpiecznego łączenia terapii preparatami

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 10 - Systemy terapeutyczne

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Dinoprost	system terapeutyczny dopochwowy	10 mg	* 5 szt.	15		-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 11 - Immunoglobuliny specyficzne i preparaty przeciwkrwotoczne

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Immunoglobulina anty-RhD	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml	* 1 amp.-strz.	180		-		
2	Prothrombin complex (human)	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji	400-620 j.m. czynnika IX, 400-960 j.m. czynnika II, 200-500 j.m. czynnika VII, 440-1200 j.m. czynnika X, 300-900 j.m. białka C, 240-760 j.m. białka S)	* 1 fiol. 20ml	4		-		
						RAZEM	-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 12 - Immunoglobuliny specyficzne II

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Immunoglobulina anty-RhD	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg	* 1 amp.	10		-		
2	Immunoglobulina anty-RhD	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg	* 1 amp.	120		-		
						RAZEM	-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 13 - Płyny infuzyjne

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Aqua pro injectione	rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych		250ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	2500		-		
2	Aqua pro injectione	rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych		500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	6000		-		
3	Aqua pro irrigatione	płyn do irygacji		5000 ml worek	60		-		
4	Calcii chloridum +Kalii chloridum +Natrii chloridum	roztwór do infuzji	(0,48mg+0,3 mg +8,6mg)/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	200		-		
5	Glucosum	roztwór do infuzji	50mg/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	4000		-		
6	Glucosum	roztwór do infuzji	100mg/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	340		-		
7	Glucosum	roztwór do infuzji	200mg/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	20		-		
8	Glucosum	roztwór do infuzji	400mg/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	10		-		
9	Glucosum	roztwór do infuzji	100mg/ml	100 ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	200		-		
10	Glucosum	roztwór do infuzji	100mg/ml	250 ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	100		-		
11	Glucosum	roztwór do infuzji	200mg/ml	250ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	40		-		
12	Glucosum	roztwór do infuzji	50mg/ml	250ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	600		-		
13	Glucosum	roztwór do infuzji	50mg/ml	100 ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	700		-		
14	Glukosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1	roztwór do infuzji	50 mg/ml + 9 mg/ml - 2:1	100ml but. stojąca z dwoma portami o różnej średnicy	40		-		

15	Hydroxyetyloskrobia kukurydziana 130/04 zawieszona w 0,9% NaCl	roztwór do wlewu dożylnego	60mg + 9mg/ml	but. 500ml.	20		-		
16	Mannitolium	roztwór do wlewu dożylnego	200mg/ml	but. 100ml	2600		-		
17	Mannitolium	roztwór do wlewu dożylnego	200mg/ml	but. 250 ml	36		-		
18	Mannitolium	roztwór do wlewu dożylnego	150mg/ml	worek 100ml	100		-		
19	Mannitolium	roztwór do wlewu dożylnego	150mg/ml	worek 250 ml	20		-		
20	Natrii chloridum	roztwór do infuzji	9mg/ml	100ml but. stojąca z dwoma portami o różnej średnicy	22000		-		
21	Natrii chloridum	roztwór do infuzji	9mg/ml	250ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	7000		-		
22	Natrii chloridum	roztwór do infuzji	9mg/ml	500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	11000		-		
23	Natrii chloridum	roztwór do infuzji	9mg/ml	1000ml but. typu ekoflac	200		-		
24	Natrii chloridum	płyn do irygacji	9mg/ml	3000 ml worek	2000		-		
25	Natrii chloridum	Płyn do irigacji	9mg/ml	* 1fl.odkręcany 500 ml	640		-		
26	Płyn wieloelektrolitowy izotoniczny prep.złożony	roztwór do wlewu dożylnego		500ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	20000		-		
27	Płyn wieloelektrolitowy izotoniczny prep.złożony	roztwór do wlewu dożylnego		1000 ml but. stojąca z dwoma bezpiecznymi portami	500		-		
28	Roztwór jałowy mannitolu i sorbitolu do płukania pęcherza moczowego	roztwór do przepłukiwania		1 worek 3000ml	6		-		
29	Sukcynyłowana żelatyna w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów	roztwór do wlewu dożylnego	4%	worek 500ml.	200		-		
RAZEM							-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 14 - Preparaty do żywienia pozajelitowego

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Roztwór pierwiastków śladowych Cr,Cu,Fe,Na,K,Mn,I,F,Mo,Se,Zn +substancje pomocnicze	koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego		*20 amp.10ml	32		-		
2	Kalii dihydrophosphas+Natrii dihydrophosphas+Kalii hydroxidum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	170,1mg +133,5mg +14mg/ml	* 10 fiol 20ml	16		-		
3	Preparat witaminowy Vit:A,D3,E,CB1,B2,B12,kwas foliowy,biotyna,vitPP,kwas pantotenowy+sub.pomocnicze	liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych i wlewów dożylnych		* 10 fiol.	1		-		
4	Preparat złożony:vitA,D2,E,K1,frakcjonowane lipidy jaja kurzego,frakcjonowany olej sojowy,glicerol bezwodny	koncentrat emulsji do infuzji		* 10 amp.10ml.	1		-		
5	Wodny 8% roztwór aminokwasów bez węglowodanów i elektrolitów	roztwór do infuzji		* 1 fl. 500ml.	10		-		
6	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego,do żyły obwodowej lub głównej	worki 3 komorowe zawierające: aminokwasy (5,4 g azotu), 20% olej sojowy węglowodany i elektrolity (900 kcal n.b.) o osmolarności 750 mosmol/l	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1500 ml	40		-		
7	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	worek 3 komorowy zawierający 10,6 g azotu (energii niebiałkowej 635 kcal) oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1000 ml	10		-		
8	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	worek 3 komorowy zawierający 15,9 g azotu (energii niebiałkowej 952 kcal) oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1500 ml	40		-		

9	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego,do żyły obwodowej lub głównej	worki 3 komorowzawierające: aminokwasy (7,2 g azotu), 20% olej sojowy węglowodany i elektrolity (1200 kcal n.b.) o osmolarności 750 mosmol/l	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 2000 ml	5			-	
10	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	Worki 3 komorowzawierające: aminokwasy (10,8 g azotu), 20% olej sojowy węglowodany i elektrolity (1600 kcal n.b.)	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 2000 ml	5			-	
11	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	Worki 3 komorowzawierające: aminokwasy (5,48 g azotu), 20% olej sojowy węglowodany i elektrolity (800 kcal n.b.)	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1000 ml	5			-	
12	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	Worki 3 komorowzawierające: aminokwasy (12 g azotu), tłuszcze 56 g-olej sojowy, z oliwek i rybny węglowodany 187 g i elektrolity (1300 kcal n.b.)	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1500 ml	80			-	
13	Zestaw aminokwasów,glukozy,emulsji tłuszczowych,elektrolitów i składników mineralnych do żywienia pozajelitowego do żyły głównej	Worki 3 komorowzawierające: aminokwasy (12 g azotu), tłuszcze 56 g-olej sojowy, z oliwek i rybny węglowodany 187 g bez elektrolitów (1300 kcal n.b.)	worki trójkomorowe	* 4 worek o poj. ok. 1500 ml	10			-	
14	Roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego dorosłych pacjentów z niewydolnością nerek	roztwór do wlewu dożylnego	0,1g/ml	* 1 fl. 500 ml	10			-	
15	Roztwór10% aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków,novorodków i małych dzieci, o zawartości azotu14, 9 g/l, bez dodatku kwasu glutaminowego	roztwór do wlewu dożylnego		* 1 fl.100 ml	10			-	
16	Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów	worki dwukomorowe do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych o zawartości azotu 6,8-9,0g/ 1 liter, energia całkowita 1000 kcal/ 1 liter.	worek dwukomorowy	* 4 1worek o poj. ok. 2000 ml	10			-	

17	Emulsja tłuszczowa zawierająca mieszaninę oczyszczony oleju z oliwek, sojowegoolej rybny oraz trójglicerydy o średniej długości łańcucha.	roztwór do wlewu dożylnego	20,00%	* 1 fl. 500 ml	10		-			
18	Emulsja tłuszczowa zawierająca mieszaninę oleju z oliwek (ok. 80%) i sojowego (ok. 20%)	roztwór do wlewu dożylnego	20,00%	* 1 fl. 100 ml	10		-			
19	Emulsje tłuszczowe zawierają długołańcuchowe nienasycone kwasy	roztwór do wlewu dożylnego		* 1 fl. 100 ml	10		-			
20	Dwupeptyd/2/N-L-ananylo-L-glutaminu	koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego	200mg/ml	* 1 fl. 100ml	10		-			
RAZEM								-		

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 15 - Preparaty do żywienia dojelitowego i przyrządy do podaży diet

Lp.	Nazwa międzynarodowa / Opis preparatu	Postać	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8	10
1	Dieta kompletna hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, bezglutenowa, w postaci napoju mlecznego, o osmolarności 730 -790 mOsmol/l, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, różne smaki	płyn doustny	* 4 but. * 125 ml	160		-		
2	Dieta kompletna w płynie, wysokoenergetyczna (2 kcal/ml), niskobiałkowa (4 g/100 ml), dla pacjentów z chorobami nerek	płyn doustny	op. 4 but. * 125 ml	2,00		-		
3	Dieta klarowna, węglowodanowa, niegazowana, izoosmotyczna, o wartości energetycznej 0,5 kcal/ml, do stosowania u pacjentów chirurgicznych.Podaż węglowodanów pozwalająca na ograniczenia głodzenia przed operacją oraz zmniejszająca pooperacyjną insulinooporność.	płyn doustny	op. 4 but. * 200 ml	5,00		-		
4	Kompletna dieta wysokoenergetyczna (2,0 kcal/ml), bogata w białko (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Zawiera MCT, o niskiej zawartości sodu. Nie zawiera glutenu i błonnika, klinicznie wolna od laktozy	płyn	* 1 op. 500ml.	24,00		-		
5	Dieta peptydowa, normokaloryczna (1kcal/ml),źródło białka – hydrolizat serwatki; zawierająca łańcuch tłuszczu MCT i osmolarności nie niższej niż 455 mOsm/l. % energii z: białka-16%, węglowodanów-69%, tłuszczów-15%. Opakowanie 1000ml.	płyn	* 1 op. 1000 ml	24		-		
6	Dieta cząstkowa w proszku o wysokiej zawartości białka i wapnia,niskiej zawartości tłuszczu,o neutralnym smaku	proszek	op. 225 g	200		-		
7	Dieta kompletna w płynie,do podaży doustnej(z dodatkiem smakowym),normalizująca glikemie , normokaloryczna(1,04kcal/ml)zawierająca białko sojowe i kazeinowe,o zawartości węglowodanów nie wyższej niż 11,7 g/100ml, bogatoreszkowa.	płyn	* 4 but. * 200 ml	6		-		

8	Dieta wspomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierająca argininę, karotenoidy, witaminy C i E, cynk. Całkowita zawartość białka 5,5g/100ml. osmolarności nie niższa niż 315 mOsm/l. % energii z: białka-20,4%, węglowodanów-49,6%, tłuszczów-30%.Opakowanie 1000ml	ptyn	* 1 op. 1000 ml	1000			-	
9	Dieta hiperkaloryczna 1,25 kcal/ml, bogatobiałkowa zawierająca mieszaninę białek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25% kazeiny, 20 % białek soi, 20 % białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 6,3g/100ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów oraz 323 mg L-argininy/ 100 ml. O osmolarności nie wyższej niż 290 mOsm/l. Opakowanie 1000 ml	ptyn	* 1 op. 1000 ml	1800			-	
11	Dieta bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika; normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca mieszanę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 4g/100, zawartość DHA+EPA nie mniej niż 33,5 mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. % energii z: białka-15,6%, węglowodanów-47,5%, tłuszczów-34%. Opakowanie 1000 ml	ptyn	* 1 op. 1000 ml	60,00			-	
12	Dieta kompletna,wysokobiałkowa dla krytycznie chorych pacjentów, hiperkaloryczna 1,28 kcal/ml. Zawierająca 7,5g/100 ml białka, 1,56g/100 ml kwasu glutaminowego, 1,5g błonnika/100 ml oraz argininę. % energii z: białka-23%, węglowodanów-48%, tłuszczów-26%. Osmolarności nie wyższej niż 270 mOsm/l. Opakowanie 500ml	ptyn	* 1 op. 500 ml	360			-	
13	Dieta bogatoresztkowa (z zawartością 2 g mieszaniny 6 rodzajów błonnika na 100 ml składającego się w 80% z włókien rozpuszczalnych i w 20% z włókien nierozpuszczalnych); normokaloryczna (1 kcal/ml) zawierająca cztery rodzaje białka: kazeina, serwatka, soja, groch, o zawartości białka nie mniej niż 5,5g/100ml i osmolarności nie wyższej niż 325 mOsm/l. Dieta zawierająca 6 rodzajów karotenoidów. Opakowanie 1000 ml.	ptyn	* 1 op. 1000 ml	40			-	

14	Dieta kompletna w płynie, normokaloryczna (1kcal/ml), stosowana u pacjentów z nietolerancją mleka krowiegooparta, źródłem białka jest białko sojowe nie mniej niż 4 g białka/100 ml,, zawiera glutaminę i argininęmniej , bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, do podaży przez zgłębnik.		* 1 op. 1000 ml	120			-	
15	Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1kcal/ml) zawierająca 1,5 g mieszaniny 6 rodzajów błonnika na 100 ml, białka nie więcej niż 4,3g/ml i osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l. % energii z: białka-17,%, węglowodanów-43%, tłuszczów-37%.Opakowanie 1000ml	płyn	* 1 op. 1000 ml	800			-	
16	Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, wysoko kaloryczna (1,5 kcal/ml) zawierająca 1,5 g mieszaniny 6 rodzajów błonnika na 100 ml, białka nie więcej niż 7,7 g/ 100 ml i osmolarności nie wyższej niż 395 mOsm/l. % energii z: białka-20,5%, węglowodanów-31,1%, tłuszczów-46,4%.Opakowanie 1000ml	płyn	* 1 op. 1000 ml	800			-	
17	Dieta kompletna, <u>oligopeptydowa</u> w płynie, łatwo wchłanialna, normokaloryczna (1kcal/ml), niskotłuszczowa - <u>54% tłuszczu MCT + omega 3</u> . Dieta do podaży przez zgłębnik.	płyn	* 1 fl .500ml.	15,00			-	
18	Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca kwasy tłuszczowe MCT 57% i olej rybi , białko kazeinowe i serwatkowe, wysoka zawartość białka ok. 20%, bezresztkowa, do podaży przez zgłębnik lub stomie.	płyn	* 1 fl .500ml.	15,00			-	
19	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), zawierająca mieszanę białek w proporcji: 35% serwatkowych, 25% kazeiny, 20% białek soi, 20% białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 6g/100 ml; zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 3,12; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 34mg/100 ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, o osmolarności nie wyższej niż 360 mOsm/l % energii z: białka-16%, węglowodanów-48,9%, tłuszczów-35,1%. Opakowanie 1000 ml	płyn	* 1 op. 1000 ml	240			-	

20	Kompletna dieta specjalistyczna, wysokoenergetyczna, wzbogacona w aminokwasy rozgałęzione, zagęszczona i niskosodowa. Zawiera błonnik oraz substancje słodzące. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Do postępowania dietetycznego u osób z przewlekłą niewydolnością wątroby, zagrożonych niedożywieniem.	płyn	* 1 op. 500ml.	15,00			-	
21	Preparat zagęszczający napoje i pokarmy w formie płynnej zawierający maltodekstrynę, gumę ksantanową, gumę guar. Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.	proszek	op. 175 g	90			-	
22	Dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), zawierająca nukleotydy, kwasy tłuszczowe omega-3 i argininę oraz MCT. Źródłem białka jest kazeina, wolna arginina. Kompletnie pod względem odżywczym immunożywienie. Do podawanie doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 298 mOsm/	płyn	* 1 fl .500ml.	750,00			-	
23	Dieta kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), wysokobiałkowa (48g/500 ml), z dodatkiem rozpuszczalnego błonnika PHGG. 19% tłuszczów w postaci MCT. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 423 mOsm/l	płyn	* 1 op. 500ml.	15,00			-	
24	Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. Stosunek omega-6:omega-3 wynosi 1,8:1. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/l	płyn	* 1 op. 500ml.	220,00			-	
25	Preparat do postępowania dietetycznego dla wcześniaków i niemowląt o bardzo małej urodzeniowej masie ciała, od urodzenia z białkiem OPTIPRO H.A., zawartość białka nie wyższa niż 2,9g/100ml , dodatek MCT, DHA/ARA. 80kcal/100ml Płyn 70 ml . opakowanie zbiorcze 32x70ml	płyn	* 32 but. a 70 ml	16			-	

26	Mleko początkowe w płynie przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, gotowe do spożycia. Najbardziej zaawansowana, kompletna kompozycja składników odżywczych, zawierająca opatentowaną, unikalną kompozycję oligosacharydów prebiotycznych scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w ilości 0,8 g/100 ml, HMO 2'FL oraz postbiotyków, w tym HMO 3'GL, 100% laktozy, β[1]palmitynian, DHA 16,5 mg/100 ml, AA 16,5 mg/100 ml, ALA 51,0 mg/100 ml, witaminy, składniki mineralne, zawartość białka 1,3 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, nukleotydy 2,3 mg/100 ml, osmolarność 330 mOsm/l, receptura bez oleju palmowego.	płyn	* 24 but. 90 ml	80			-	
27	Mleko początkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od urodzenia z białkiem OPTIPRO(1,24g/100 ml),tauryną LC PUFA i błonnik 2FL i stosunkiem serwatki do kazeiny 70/30..Płyn gotowy do spożycia 70ml, opakowanie zbiorcze 32x70ml	płyn	* 32 but. a 70 ml	90			-	
28	Dieta wspomagająca leczenie odleżyni ran, kompletna, bezresztkowa, hiperloryczna (1,24 kcal/ml) bezglutenowa, zawierająca argininę , karotenoidy, witaminy C i E, cynk. Całkowita zawartość białka 8,8 g/100ml. Osmolarności min. 500 mOsm/l. smaki : truskawka. czekolada. wanilia		op. 4 but. * 200 ml	40			-	
29	Dieta bogatobiałkowa zawierająca o zawartosci białka 10 g/100 ml(serwatka, kazeina, soja, groch), hiperkaloryczna (1,26 kcal/ml), bezresztkowa , wolna od laktozy . Osmolarności 275 mOsm/l. Opakowanie 500 ml		* 1 op. 500ml.	750			-	
30	Kompletna dieta dla pacjentów krytycznie chorych poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej, normokaloryczna tj. 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa 10 g /100 ml, oligopeptydowa, bezresztkowa, opakowanie 500 ml		* 1 op. 500ml.	15			-	
31	Preparat stanowiący dodatek do mleka kobiecego przeznaczony do postępowania dietetycznego u niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, zawierający w składzie maltodekstrynę, zhydrolizowane białko serwatki (z mleka), zhydrolizowane białko kazeiny (z mleka), witaminy i pierwiastki śladowe, wartość energetyczna 347 kcal/100 g proszku – saszetka 2,2 g	proszek	* 50 sasz.	3			-	
32	Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP		szt.	30			-	

33	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu.Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG		szt.	20,00			-	
34	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego o rozmiarach Ch: 12/110,cm, wolny od DEHP składający się z:Poliuretanowy łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia dojelitowego;Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG i centymetrową podziałką;Końcówka zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym otworem kończącym zgłębnik;Prowadnica pokryta silikonem, z kulkowa końcówka i żeńskim łącznikiem		szt.	5,00			-	
35	Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare Infinity, do połączenia opakowania miękkiego typu pack ze zgłębnikiem, wolny od DEHP, zestaw w wersji stacjonarnej , sterylne pakowane w folię		szt.	3000			-	
36	Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego. Wykonany z PVC i silikonu (bez DEHP) Sterylny. Zawierający złącze ENFIT. Kompatybilny z pompą Compat ELLA.		szt.	1800			-	
37	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych rozmiary 14, 18, 20.		szt.	5			-	

38	Zestaw do przeskrónej edoskopowej gastrostomii, wolny od DEHP, Ch 14 składający się z: Enfit łącznik Ch 18 Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem ;Zacisk do regulacji przepływu;Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika;Silikonowa płytko zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych pod kontem 90stopnioraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety;Silikonowa płytko zewnętrzna w rozmiarze; Ch: 18/40;		* 5 szt.	8		-		
39	Smoczki do karmienia noworodków kompatybilne z butelkami mleka początkowego		* 48 szt.	120		-		
RAZEM						-		

Preparaty do żywienia dojelitowego z data ważności minimum 8 miesięcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 16 - Płyny i sprzęt jednorazowy do terapii nerkozastępczej

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9
1	Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l (zależnie od potrzeb) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 0,75 lub 1 mmol/l (zależnie od potrzeb) - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (zależnie od potrzeb)	Płyn	5000 ml	Worek dwukomorowy	1400		-	
2	4% Cytrynian sodu	Płyn	1500 ml	worek	500		-	
3	Wapnia chlorek dwuwodny 100 mmol/l	Płyn	1500 ml	worek	400		-	
4	46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializatorskiego	Płyn	5 ml	* 20 amp.	5		-	
5	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną pow. dyfuzyjnej 1,8 m ² ; - drenu dializatu.			* 1zestaw	70		-	
6	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m ² i punkcie odcięcia 40-45 kD; - drenu dializatu.			* 1zestaw	4		-	

7	Zestawy do plazmaferezy składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej dreny: tętnicy, żylny, filtratu; - plazmofiltera z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 0,6 m ² i punkcie odcięcia 2-2,5 MD; - drenu substytucyjnego osocza z 4 łącznikami typu Spike;			* 1zestaw	4		-	
8	Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/L. Skład elektrolitowy: - sód 140 mmol/L - potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/L (w zależności od potrzeb) - wapń 1,5 mmol/L - magnez 0,5 mmol/L - dwuwęglany 35 mmol/L	Płyn	5000 ml	Worek dwukomorowy	200		-	
9	Worek na filtrat 10L z zaworem spustowym			worek	60		-	
10	Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mmm			* 100 szt.	5		-	
11	Łącznik 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/dializatu			* 1 szt.	60		-	
12	Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5/13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm			* 1 zestaw	40		-	
RAZEM							-	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 17 - Materiały opatrunkowe – opaski , plastry , opatrunki jałowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	Siatka elastyczna dziana na okrągło z nitki szczepianej poliamidowo-poliuretanowej 12cm x 25 m			szt	5		0
2	Siatka elastyczna dziana na okrągło z nitki szczepianej poliamidowo-poliuretanowej 6cm x 25 m			szt	10		0
3	Siatka elastyczna dziana na okrągło z nitki szczepianej poliamidowo-poliuretanowej 2-2,5 cm x 25 m			szt	5		0
4	Gaza opatrunkowa jałowa 17-nitkowa 1 m x ½ m (sterylizowana parą wodną)			szt.	1200		0
5	Gaza opatrunkowa jałowa 17-nitkowa 1 m x 1 m (sterylizowana parą wodną)			szt.	1400		0
6	Kompresy niejałowe gazowe 10cm x 10cm, 17-nitkowe, 12-warstwowe gramatura 1 kompresu min. 2,9 g a 100 sztuk			op	800		0
7	Kompresy niejałowe z gazy 17-nitk. 12 warst. 7,5cm x7,5 cm, gramatura 1 kompresu min. 1,6 g a 100 szt.			op	400		0
8	Lignina arkusze 40 cm x 60 cm * 5 kg			op.	800		0
9	Lignina rolki 150,0			szt.	10		0
10	Opaska dziana 10 cm x 4 m			szt	7000		0
11	Opaska dziana 15 cm x 4 m			szt	600		0
12	Opaska dziana 5 cm x 4 m			szt	320		0
13	Opaska dziana elastyczna z zapinką 15 cm x 5 m wielokrotnego użytku, jedwab poliamidowy oraz przędza elastomerowa			szt	3600		0
14	Opaska dziana elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m wielokrotnego użytku jedwab poliamidowy oraz przędza elastomerowa			szt	400		0
15	Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul hipoalergiczny 8 cm x 5,8-6,0 cm a 50 szt			op	760		0
16	Opatrunek jałowy włókninowy z warstwą klejącą i chłonnym materiałem opatrunkowym nieprzylegającym do rany ,centralnie położony 25x10 cm * 25 szt			op	160		0

17	Opatrunek jałowy włókninowy z warstwą klejącą i chłonnym materiałem opatrunkowym nieprzylegającym do rany ,centralnie położony 10x8 cm * 50 szt.			op	200		0
18	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii 2,5 cm x 9,14 – 9,2 m			szt	2600		0
19	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii 5 cm x 9,14 – 9,2 m			szt	24		0
20	Przylepiec na tkaninie 2,5cm x 5 m			szt	180		0
21	Przylepiec na tkaninie 5 cm x 5 m			szt	12		0
22	Taśma przylepna włókninowa 2,5 cm x10 m			szt	60		0
23	Taśma przylepna włókninowa 15 cm x10 m			szt	160		0
24	Taśma przylepna włókninowa 5 cm x 10 m			szt	100		0
25	Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem 8 cm x 1 m			szt	150		0
26	Serwety operacyjne jałowe z nitką radiacyjną i tasiemką 4 warstwowe 45 cm x 45 cm a 3 szt. (sterylizowana parą wodną)			op	2100		0
27	Tupfer z gazy 17-nitkowej jałowe 15 x 15 (fasolka) a 10 szt. z nitką radiacją			op	200		0
28	Wata bawełniana 500g			op	2		0
RAZEM							-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 18 - Materiały opatrunkowe – wyroby gazowe jałowe, środki higieniczne i inne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	Folia chirurgiczna 30 x 28 cm a 10 szt			op	6		0
2	Kompresy jałowe gazowe 10cm x 10cm, 17-nitkowe, 12-warstw.gramatura 1 kompresu min. 2,9 g a 20 sztuk (2x10)			op.	600		0
3	Kompresy jałowe włókninowe 5cm x 5cm a 3 szt. 40g			op	100000		0
4	Kompresy jałowe włókninowe 10 cm x 10 cm a 3 szt. 40g			op	40000		0
5	Kompresy jałowe włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm a 3 szt. 40g.			op	110000		0
6	Kompresy jałowe z gazy 17-nitk. 12 warst. 7,5cm x7,5 cm gramatura 1 kompresu min. 1,7 g a 20 szt. (2x10) z nitką RTG			op	1600		0
7	Kompresy jałowe z gazy 17-nitk. 16 warst. 7,5cm x7,5 cm gramatura 1 kompresu min. 1,7 g a 60 szt. (6x10) z nitką RTG			op	1000		0
8	Krem ochronny z arginą 200 ml			op	280		0
9	Krem ochronny z tlenkiem cynku i D-pantenolem 200 ml			op	70		0
10	Opaska elastyczna jałowa 15 cm x 4 m a 2 szt.			op	60		0
11	Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągliwości 90% i właściwościach kohezyjnych, tkana, wykonana z wiskozy, bawełny i poliamiu oraz substancji lepnej (1%), rozmiar 8 cm x 4,5 m			szt.	2200		0
12	Opaska gipsowa 15 cm x 3 m z czasem wiązania do 5-6 min. * 2 szt..			op	20		0
13	Opatrunek do mocowania kaniul z wodoodpornej folii poliuretanowej z włókninowymi „ skrzydełkami” 8 cm x 5,8-6,0 cm a 50 szt			op	10		0
14	Opatrunek hydrożelowy zawierający wodną kompozycję polimerów syntetycznych i naturalnych do opatrywania ran wymagających wilgotnego środowiska 12z12 cm			szt	600		0
15	Opatrunek hydrożelowy zawierający wodną kompozycję polimerów syntetycznych i naturalnych do opatrywania ran wymagających wilgotnego środowiska 12z24 cm			szt	20		0
16	Pianka myjąco-pielęgnacyjna zawierająca D-pantenol i biokompleks Iniany 500 ml			op	480		0
17	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L			szt	52000		0
18	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M			szt	4000		0

19	Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL			szt	25000		0
20	Pieluchomajtki dla dorosłych wciągane na gumke rozmiar L			szt	100		0
21	Pieluchomajtki dla dorosłych wciągane na gumke rozmiar M			szt	100		0
22	Pieluszki dla noworodków o masie od 2 kg do 5 kg. W przedniej części posiadające wycięcie na kikut pępowiny, rzepy wielokrotnego zapinania			szt	6000		0
23	Podkłady higieniczne wysokochłonne 60x90 cm			szt	68000		0
24	Serwety operacyjne jałowe 4 warstw. gazowe 17 nitkowa 75 cm x 90 cm z nitka RTG . a 1			op	50		0
25	Serwety operacyjne jałowe 80 cm x 90 cm o gramaturze 35 g/m2, SMS			szt	1500		0
26	Setony zwijane jałowe 1 cm x 2 m * 1 szt. z nitką RTG			op	80		0
27	Setony zwijane jałowe 2 cm x 2 m * 1 szt. z nitką RTG			op	80		0
28	Setony zwijane jałowe 5 cm x 2 m * 1 szt. z nitką RTG			op	200		0
29	Syntetyczny podkład podgipsowy z waty 15cm X 3m			szt	260		0
30	Wkładki ginekologiczne, chłonne zbudowane z maty celulozowej chłonnej, owinięte bibułą higieniczną oraz włókniną izolacyjną. Wersja z folią, jałowa, rozmiar 34 cm x 9 cm a 10 szt.			op	100		0
31	Wkładki ginekologiczne, chłonne zbudowane z maty celulozowej chłonnej, owinięte bibułą higieniczną oraz włókniną izolacyjną. Wersja niejaołowa, rozmiar 34 cm x 9 cm a 10 szt.			op	4000		0
RAZEM							-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 19 - Opatrunki specjalistyczne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy, zbudowany z folii poliuretanowej oraz warstwy hydrokoloidowej w skład której wchodzi karboksymetyloceluloza, poliiizobutylen, parafina, +B82:B96żywice, antyoksydanty, ester sorbitanu, warstwa ochronna z papieru pokrytego jednostronnie silikonem 10 cm x 10 cm			szt	600		0
2	Opatrunek hydrokoloidowy jałowy, zbudowany z folii poliuretanowej oraz warstwy hydrokoloidowej w skład której wchodzi karboksymetyloceluloza, poliiizobutylen, parafina, żywice, antyoksydanty, ester sorbitanu, warstwa ochronna z papieru pokrytego jednostronnie silikonem 15 cm x 15 cm			szt	19		0
3	Opatrunek parafinowy jałowy –siatka tiulowa (bawełna) impregnowana białą parafiną, opatrunek przykryty obustronnie papierem pergaminowym 10 cm x 10 cm			szt	700		0
4	Jałowy opatrunek składający się z saszetki włókninowej a w niej: filc z węgla aktywowanego, srebro elementarne, materiał celulozowy oraz włókninowa warstwa chroniąca odzież rozm. 10 X 10 cm			szt	260		0
5	Opatrunek jałowy przezroczysty, półprzepuszczalny z folii poliuretanowej pokryty klejem poliakrylowym, papier zabezpieczający ułatwiający aplikację –pokryty silikonem 5x7 cm			szt	2000		0
6	Opatrunek jałowy przezroczysty, półprzepuszczalny z folii poliuretanowej pokryty klejem poliakrylowym, papier zabezpieczający ułatwiający aplikację –pokryty silikonem 10 x 25 cm			szt	200		0
7	Hydropolimerowy opatrunek piankowy –folia poliuretanowa połączona z pianką poliuretanową samoprzylepny 10 x 10 cm			szt	440		0
8	Opatrunek z włókien alginianu wapnia z przeznaczeniem do ran z dużym wysiękiem o dużej zawartości kwasu mannuronowego 10 x 10 cm			szt	160		0

9	Opatrunek z włókien alginianu wapnia z przeznaczeniem do ran z dużym wysiękiem o dużej zawartości kwasu mannuronowego 10 x 20 cm			szt	10		0
10	Opatrunek z włókien alginianu wapnia z jonami Ag , z przeznaczeniem do ran z dużym wysiękiem 10 x 10 cm			szt	600		0
11	Wysokochłonny, uniwersalny opatrunek do ran z wysiękiem, zbudowany z polipropylenu i celulozy otoczony włókniną , warstwa zabezpieczająca przed przesiąkaniem, jałowy 10 x 10 cm			szt	720		0
12	Wysokochłonny, uniwersalny opatrunek do ran z wysiękiem, zbudowany z polipropylenu i celulozy otoczony włókniną , warstwa zabezpieczająca przed przesiąkaniem, jałowy 10 x 20 cm			szt	10		0
13	Opatrunek o wysokiej chłonności , rdzeń opatrunku wykonany z superabsorbentu wraz z polietylenem, polipropylenem i celulozą w rozm. 10 x 10 cm			szt	200		0
14	Opatrunek z warstwą aluminium i warstwą wiskozową - chłonną z przeznaczeniem do zabezpieczania rurek tracheostomijnych 8 x 9 cm			szt	1500		0
15	Opatrunek regulujący wilgotność rany składający się z celulozy, wody, 0,3 % PHMB, folia poliestrowa, opatrunek przykryty obustronnie arkuszami folii w rozm. 9 x9 cm			szt	10		0
16	Opatrunek do mocowania centralnych cewników naczynowych, włókninowy z możliwością obserwacji miejsca wkłucia 9X11cm			szt	380		0
17	Opatrunek z włókien alginianu wapnia z jonami Ag , z przeznaczeniem do ran z dużym wysiękiem w postaci tamponady 30 cm , 2 g			szt	10		0
RAZEM							-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 20 - Zestaw do artroskopii stawu kolanowego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	
1	ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO							
	Skład Zestawu	Ilość:						
	serweta dwuwarstwowa do artroskopii 200 x 320 cm, otwór 5 i 5 x 7 cm, worek na płyny i uchwyt Velcro	1						
	pokrowiec na nogę 35 x 120 cm rolowana	1						
	taśmy medyczne samoprzylepne 50 cm x 9-10cm	2						
	serweta na stół instrumentalny 190cm x 140-150cm (owinięcie zestawu)	1						
	serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm	1						
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony: jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura min. 40g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego Wzmocnienia min. 165 cm H2O natomiast BI=6. Szwycy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozm. L i XL	2			zestaw	60		-
	1 x Fartuch chirurgiczny jednorazowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura min. 40g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. . Szwycy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozm. L	1						
	Kompresy jałowe z gazy z nitką RTG 17-nitk. 7,5cm x 7,5cm	20						
	cewnik Nelatona rozm 10 CH 40 cm	1						
	osłona na optykę i światłowód 13-15cm x 250cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona	2						
	Bandaż elastyczny- do zabandażowania kończyny w celu odprowadzenia krwi oraz później do opatrunku uciskowego. 5m x 15cm	1						
podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3 m – do opatrunku uciskowego typu "kokon" po zakończonym zabiegu	1							

UWAGA!!!

Zestaw wykonany z dwuwarstwowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione- włóknina polipropylenowa o gramaturze minimum 55 g/m² dla włókniny bez wzmocnień, odporności na penetrację płynów min. 200 cm H₂O. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 21 - Zestaw do porodu fizjologicznego jednorazowego użytku

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	ZESTAW DO PORODU FIZJOLOGICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU						
	Skład Zestawu	Ilość:					
	serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)	1			zestaw	1600	0
	nożyczki metalowe do epiziotomii 14,5 cm	1					
	nożyczki metalowe tępo-tępe proste 14,5 cm	1					
	kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher do zacisku pępowiny 16 cm	1					
	imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16 cm	1					
	zacisk do pępowiny 53 mm plastikowy	1					
	serweta dla noworodka biała 87 x 90 cm	2					
	ręcznik celulozowy 33 x 30 cm	2					
	serweta pod pośladki dwuwarstwowa 100 x 120 cm z jednym workiem do zbiórki płynów	1					
	kompres gazowy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek	20					
	czapeczka dla noworodka	1					

UWAGA!!!

Zestawy zgodne z EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności lub z równoważną
Zestawy pakowane dodatkowo w 2 warstwy opakowania transportowego (np. worek i karton)
Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności oraz jedną z
Serwety 2-warstwowe o budowie PP+PE i gramaturze min. 55 g/mkw, chłonność materiału laminatu
Sterylizacja EO
Narzędzia metalowe chirurgiczne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „ do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Narzędzia mają posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 22 - Zestaw do wkłucia centralnego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	
1	ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO							
	Skład Zestawu	Ilość:						
	kompres z gazy bawełnianej 7,5x7,5 cm	6						
	tupfery z gazy bawełnianej wielkości śliwki	4						
	kleszcze plastikowe 14 cm	1						
	pęseta plastikowa 12,5 cm	1						
	serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x75 cm	1						
	serweta włókninowa ,45cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny	1			zestaw	180		0
	strzykawka Luer 10ml (zapakowana)	1						
	igła 1,2mmx40mm,18G 1 ½,różowa (zapakowana)	1						
	igła 0,8 mmx 40 mm,21 G x 1 ½,zielona (zapakowana)	1						
	ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)	1						
	igłotrzymacz 14 cm	1						
	opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x15 cm (zapakowany)	1						
Opakowanie- tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny	1							

UWAGA!!!

Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku .Narzędzia jednorazowe wykonane ze stali oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania" zgodnie z normą EN 980.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 23 - Zestawy operacyjne i materiały medyczne do zabiegów operacyjnych I

Lp.	Przedmiot zamówienia		Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	
1	2		3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	
1	ZESTAW DO CYSTOSKOPII				zestaw	100		-	
	Skład Zestawu								Ilość:
	serweta z przylepcem, otworem 10cmx20cm, wycięcia po bokach, rozmiar 180cm x 75cm								1
	pokrowiec na nogę 120cm x 60cm								2
	serweta na stół instrum. 190cm x 150cm								1
	serwetki do rąk 40cm x 20cm								2
2	ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO, DWUWARSTWOWY				zestaw	700		-	
	Skład Zestawu								Ilość:
	Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z folii polietylenowej ze wzmocnieniem włókninowym 75 x 190 cm. Gramatura serwety 76 g/m ² - owinięcie zestawu								1
	Ręcznik do rąk 30 x 40 cm								4
	Fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m ² , rozm. XL, długość 130 cm (+/- 5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 36 cm H ₂ O na całej powierzchni;								1
	Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem włókninowym 75 x 90 cm. Gramatura serwety 83 g/m ² .								1
	Fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m ² , rozm. XXL, długość 150 cm (+/- 5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha. Wzmocnienia z przodu i na rękawach z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 28 g/m ² umieszczone od wewnątrz fartucha; odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym 158 cm H ₂ O, na pozostałej powierzchni 36 cm H ₂ O; wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 251/ 223 kPa								2
	Zestaw do odsysania z wygiętą końcówką typu Yankauer Ø 8 mm, CH 30, długość drenu 200 cm								1
	Miska 250 ml z podziałką plastikowa, niebieska								1
	Jednorazowe ostrze do skalpela nr 23								1
	Jednorazowe ostrze do skalpela nr 10								1
Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, gaza 17- nitkowa 16- warstwowa z nitką RTG, banderolowane a' 10 sztuk		60							

	Serweta laparotomijna 40 x 40 cm 4- warstwowa, 20- nitkowa ze znacznikiem RTG, poddana wstępnemu praniu;	6					
	Opatrunek chirurgiczny pooperacyjny 10 x 25 cm;	1					
	Serweta dla noworodka 90 x 100 cm z miękkiej, chłonnej włókniny Spunlace	1					
	Serweta dwuwarstwowa do cesarskiego cięcia w ułożeniu na plecach 260/ 200 x 335 cm z otworem w okolicy brzusznej 27 x 33 cm otoczonym folią chirurgiczną, rozmiar okna 14 x 20 cm z okalającym go polietylenowym workiem ze sztywnikiem do zbiórki płynów z zaworem do podłączenia drenu.	1					
	ZESTAW UROLOGICZNY						
	Skład Zestawu	Ilość:					
3	Serweta główna o wymiarach 225 x 260 cm posiadająca :zintegrowane nogawice 125 cm ,torbę na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, serweta z otworem nana kroczce 5 cm oraz otworem nadłonowym o średnicy8 cm otoczonym taśmą lenna . bezlateksowa osłone na palec	1		zestaw	660		-
	Ręcznik 30 cm x 40 cm	2					
	uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5 cm x 25 cm	1					
	Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach min.150 x 190 cm	1					
	TAŚMA-RZEP						
4	Sterylny samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 9 x 11 cm.			op.	800		-
	SERWETA NA STOLIK MAYO						
5	Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min.83 g/m ² . Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm.			op.	50		-
	Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne I						
6	Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm wykonana z przezroczystej folii polietylenowej ,bez sztywnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego . Szerokość poszczególnych komór : 13 cm x 27,5 cm , 24 cm x 27,5 cm.			op.	200		-
	Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne II						

7	Kieszzeń na narzędzia chirurgiczne 45 cmx 25 cm 2-komorowa z możliwością regulacji głębokości, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej ,bez sztywnika. Na obu krótszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Dolny pasek może służyć również jako pasek regulujący głębokość kieszeni. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Szerokość jednej komory 11,5 cm , głębokość 37 cm. Produkt sterylizowany tlenkiem				op.	200		-
							RAZEM	0,00

UWAGA!!!

poz.1

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze podstawowej 57,5 g/m²; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m², odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa

Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 6- 11 umieszczone w podfoliowanym pudełku kartonowym- tylko dno. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodnie z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.

poz.2

Serweta główna wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie.

Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

poz. 3

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny również posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

poz. 4

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795

poz. 5

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795

Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 24 - Zestawy operacyjne i materiały medyczne do zabiegów operacyjnych II

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	
1	ZESTAW DO LAPAROSKOPII - GINEKOLOGIA, DWUWARSTWOWY WZMOCNIONY							
	Skład Zestawu	Ilość:						
	serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów	1			zestaw	45		0,00
	ręczniki do rąk 30 x 40 cm	4						
	serweta na stół Mayo 145cm x 80cm	1						
	serweta na stół instrum. 190cm x 150cm	1						
	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m ² . Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 100,5 g/m ² .							
Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.								
ZESTAW GINEKOLOGICZNY, DWUWARSTWOWY WZMOCNIONY								
Skład Zestawu	Ilość:							
serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płwiy z siłkiem i zaworem	1							

2	serweta przeznaczona pod pośladki, 50 x 50 cm , samoprzylepna	1	zestaw	200	0,00
	taśma medyczna 50cm x 9cm	1			
	serweta na stół instrum. 190cm x 150cm	1			
	serwetki do rąk 30 x 40 cm	2			
	serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm	1			
	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m2				
Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwetki muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów					
ZESTAW DO LAPAROSKOPII- WZMOCNIONY					
	Skład Zestawu	Ilość:			
3	serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów	1	zestaw	100	0,00
	serweta przeznaczona pod pośladki, 50 x 50 cm , samoprzylepna	1			
	serwetki do rąk 30 x 40 cm	2			
	serweta na stół instrum. 190cm x 150cm	1			
	serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm	1			
	Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m2				

	Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktoqramów.						
4	ZESTAW UNIWERSALNY, TRZYWARSTWOWY						
	Skład Zestawu	Ilość:					
	serweta z przylepcem 240cm x 150 cm	1					
	serweta z przylepcem 180 x 175 cm	1					
	serweta z przylepcem – przylepiecem wzdłuż dłuższego boku 90cm x 75cm	2					
	taśma medyczna 50cm x 9cm	1					
	serweta na stół instrum. 190cm x 150 cm	1					
	serweta na stół Mayo 145 x 80 cm	1					
	serwetki do rąk 30 cm x 40cm	4					
	Obłożenie pacjenta musi być wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura+ mni. laminatu 74 g/m2						
	Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktoqramów.						
	ZESTAW DŁOŃ/STOPA, DWUWARSTWOWY WZMOCNIONY						
	Skład Zestawu	Ilość:					
	serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów	1					
	serweta na stół instrum. 190cm x 150cm	1					
	serweta na stół Mayo 145cm x 80cm	1					
	serwetki do rąk 30cm x 40cm	2					
					zestaw	1100	0,00

5	<p>Obłożenie pacjenta musi być wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąaty chłonnej 109,5 g/m²</p> <p>Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy PN EN 13795 : 2019. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów</p>				zestaw	200		0,00
POKROWCE NA KOŃCZYNY								
6	<p>Ośłona na kończyne 75 x 120 cm , pakowana po 2 szt., wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m². Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy EN PN 13795 : 2019 . Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>				op.	100		0,00
POKROWCE NA PANEL STERUJACY								
7	<p>Sterylny pokrowiec na panel sterowania wykonany z folii polietylenowej nie barwionej ,o wymiarach 80 x 90 cm, ściągany gumką Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.</p>				szt.	120		0,00
RAZEM								-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 25 - Zestawy zabiegowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7		
1	JAŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA								
	Skład Zestawu	Ilość:							
	serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , chłonną min. 7g/g 50cmx60cm	1			zestaw	700	-		
	serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , chłonną min. 7g/g 50cmx60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem	1							
	peśeta plastikowa	1							
	kleszczyki plastikowe (pean)	1							
	kompresy gazowe 17nitok, 8warstw 7,5cmx7,5cm	8							
	tupfery w kształcie kuli 17nitok 20cmx20cm	5							
	przeźroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125ml	1							
	rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, poziom AQL 1,5 rozmiar M	2							
	strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml	1							
	strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml	1							
	roztwór Octanilin (antybakteryjny płyn myjący – niszczy bakterie, wirusy i grzyby) w saszetce 30ml	1							
ZESTAW JAŁOWY DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO									
Skład Zestawu	Ilość:								
serweta foliowana celulozowo – polietylenowa o gramaturze min. 40g/m ² , rozm. 75 cm x 45 cm	1			zestaw	800	-			
serweta foliowana polipropylenowo – polietylenowa o gramaturze 56g/m ² , rozm. 50 cm x 60 cm z otworem o ør. 10 cm	1								
kompresy włókninowe 30g/m ² , 4w, rozm. 7,5 cm x 7,5 cm	10								
strzykawka 3 ml	1								
strzykawka 5 ml	1								
igła 1,2 x 40 mm	1								
igła 0,5 x 25 mm	1								
opatrunek włókninowy z wkładem włókninowym 5 cm x 7,2 cm	1								

peşeta plastikowa	1							
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

UWAGA!!!

Poz. 1-2

opakowania wszystkich zestawów zaopatrzone w etykiety zawierajacą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2012), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności, sterowność
Wszystkie parametry potwierdzone kartą danych technicznych (dostarczyć wraz z dostawą)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 26 - Zabezpieczenia foliowe specjalistyczne- bakteriobójcze

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	<p>Zabezpieczenie wkłucia centralnego- bakteriobójcze</p> <p>Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. op. 25 szt.</p>			op.	16		0
2	<p>Folia operacyjna - bakteriobójcza</p> <p>folia operacyjna o działaniu bakteriobójczym, zawierająca jodofor w warstwie klejącej matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna , paraprzepuszczalna (MVTR <600g/m2/24h), niepalna, wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne- folia papier, opakowanie wewnętrzne- papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy rozm. 44X 35 cm(34X35cm) op. * 10 szt.</p>			op.	8		0
3	<p>Folia operacyjna - bakteriobójcza</p> <p>folia operacyjna o działaniu bakteriobójczym, zawierająca jodofor w warstwie klejącej matowa, antystatyczna, elastyczna, półprzepuszczalna, hypoalergiczna , paraprzepuszczalna (MVTR <600g/m2/24h), niepalna, wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne- folia papier, opakowanie wewnętrzne- papier z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy rozm. 66X 45 cm(56X45cm) op. * 10 szt.</p>			op.	6		0

4	Jałowy opatrunek hemostatyczny do zabiegów chirurgicznych 7 x 5 x 1 cm * 10 szt.			op.	12		0,00
5	Jałowy opatrunek hemostatyczny do zabiegów chirurgicznych 8 x 5 x 0,1 cm * 20 szt.			op.	5		0,00
6	Opatrunek parafinowy jałowy z chlorheksydyną 10 cm x 10 cm 10 szt. *			op.	70		0
7	Opatrunek parafinowy jałowy z chlorheksydyną 15 cm x 20 cm 10 szt. *			op.	20		0
8	Opatrunek w postaci żelu amorficznego, składającym się ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo celulozy, glikolu propylenowego i wody, a 25 g. * 10 szt.			op.	20		0
RAZEM							-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 27 - Preparaty recepturowe i galenowe

Lp.	Opis preparatu	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9
1	Paraffinum liquidum	płyn		800g	60		-	
2	Metylorozanilinum	roztwór wodny	2%	20 g	4		-	
3	Hydrogenii peroxidum	płyn do stosowania na skórę i w jamie ustnej	3,00%	100g	20		-	
4	Acidum boricum	płyn do stosowania na skórę	3,00%	500g	140		-	
5	Formaldehydum	roztwór	10,00%	1000g	260		-	
6	Vaselinum album	podłoże maściowe		250g	10		-	
7	Ung.cholesteroli	podłoże maściowe		500g	30		-	
8	Glucosum	proszek		75g	120		-	
9	Ethanolum + acidum salicylicum	roztwór do stosowania na skórę	2,00%	100g	4		-	
10	Ethanolum	roztwór do stosowania na skórę	70,00%	1000ml	4		-	
11	Chlorhexidini gluconas	płyn do stosowania na skórę	4 g / 100 ml	op. 500 ml	12		-	
						RAZEM	-	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 28 - Preparaty do dezynfekcji skóry cz I

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych; substancja aktywna di chlorowoderek octenidyny, gotowy do użycia; spektrum działania B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis), F, V (HIV, HBV, HCV): Czas działania: 60 sek op. 250 ml			op.	250		0
2	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych; substancja aktywna di chlorowoderek octenidyny, gotowy do użycia; spektrum działania B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis), F, V (HIV, HBV, HCV): Czas działania: 60 sek op. 1000 ml			op.	140		0
3	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy. Zawierający di chlorowoderek octenidyny, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych/biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania oraz zdejmowania opatrunków przyschniętych i pokrytych skrzepem. op. 350 ml			op.	10		0
4	Preparat antybakteryjny w żelu zawierający dichlorowoderek octenidyny oraz hydroksyetylocelulozę do nawilżania i oczyszczania zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach. Możliwość stosowania do 6 tygodni od momentu pierwszego użycia. op. 20 ml			op.	30		0
5	Preparat antybakteryjny w żelu zawierający dichlorowoderek octenidyny oraz hydroksyetylocelulozę do nawilżania i oczyszczania zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach. Możliwość stosowania do 6 tygodni od momentu pierwszego użycia. op. 250 ml			op.	20		0
6	Pianka o właściwościach czyszczących i pielęgnujących Zalety preparatu: - zawiera składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, - z domieszką substancji natłuszczających, - nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych, - pH 7,0. op. 500 ml			op.	20		0

7	Preparat bezbarwny alkoholowy do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i różnymi zabiegami. Gotowy do użycia. Zawierający alkohole i nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 6 godzin. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova). Nie mający przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt. Produkt leczniczy op. 250 ml atomizer			op.	80		0
8	Preparat barwny alkoholowy do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i różnymi zabiegami. Gotowy do użycia. Zawierający alkohole i nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 6 godzin. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HIV, HBV, HCV, Adeno, Papova). Nie mający przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt. Produkt leczniczy op. 1000 ml			op.	140		0
9	Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej zawierający substancję aktywną di chlorowoderek octenidyny, gotowy do użycia; op. 250 ml			op.	45		0
RAZEM							-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 29 - Preparaty do dezynfekcji skóry cz II

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa/Producent	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7
1	Preparat bezjodowy i bezbarwny, bez pochodnych fenolowych do odkażania skóry na bazie alkoholu i nadtlenuku wodoru, aktywny wobec B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno) czas działania 2 minuty op. 350 ml			op.	360		0
2	Preparat bezjodowy, barwny, bez pochodnych fenolowych do odkażania skóry na bazie alkoholu i nadtlenuku wodoru, aktywny wobec B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno) czas działania 2 minuty op. 1000 ml			op.	150		0
3	Preparat bezjodowy, bezbarwny do dez. błon śluzowych obszaru genitalnego zawierający etanol, diglukonian chloreksydyny, nadtlenuk wodoru, kw. mlekowy, aktywny wobec B, V, F, pierwotniaków op. 1000 ml			op.	180		0
4	Płyn do przemywania i nawilżania ran bez alkoholu zawierający 0,1% poliheksanidu (PHMB) oraz substancje pomocnicze (w tym Poloksamer 188) zapobiegające tworzeniu się biofilmu op. 250 ml			op.	30		0
5	Hydrożel do mechanicznego oczyszczania i odkażania i nawilżania ran, zawierający 0,1% poliheksanidu (PHMB) oraz substancje pomocnicze (w tym Poloksamer 188) zapobiegające tworzeniu się biofilmu op. 30 ml			op.	30		0
						RAZEM	-

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 30 - Immunoglobuliny niespecyficzne 5%

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto [PLN]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa handlowa	Kod EAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 x 7	9	10
1	Immunoglobulinum humanum normal 5% zaw. IgG min 95% i IgA poniżej 50 mcg/ml	roztw. do inf. Dożylnych	0,5 g/10 ml	* 1 fl. 20 ml	20		-		
2	Immunoglobulinum humanum normal 5% zaw. IgG min 95% i IgA poniżej 50 mcg/ml	roztw. do inf. Dożylnych	0,5 g/10 ml	* 1 fl. 100 ml	40		-		
3	Immunoglobulinum humanum normal 5% zaw. IgG min 95% i IgA poniżej 50 mcg/ml	roztw. do inf. Dożylnych	0,5 g/10 ml	* 1 fl. 200 ml	30		-		
						RAZEM	-		